

**Comex**<sup>®</sup>

# **Manual de Imagen Formatos de Tienda 2022**



# Índice

	Página		Página
Página Introducción	03		
Resumen de Formatos de Tienda 2022	04		
Formatos de tienda 2022	04		
Tipos de formatos de tienda 2022	04		
Zonificación de tienda	05		
Resultados en tienda	06		
<b>1.0 Formato Básico</b>	07		
■ 1.1 Layout y equipamiento de tienda	08		
■ 1.2 Vistas interiores	09		
■ 1.3 Fachada	10		
■ 1.4 Área de Inspiración y color	14		
■ 1.5 Área de Check Out y Caja	17		
■ 1.6 Acabados interiores	19		
■ 1.7 Acabados exteriores	21		
■ 1.8 Distribución de luminarias	22		
■ 1.9 Distribución de contactos	23		
■ 1.10 Requerimientos de protección civil y seguridad	24		
■ 1.11 Detalle de Kit de seguridad para trasvase de solventes	25		
■ 1.12 Kit merch chico código 19A9829519	26		
■ 1.13 Comex TV	29		
<b>2.0 Formato Premium</b>	34		
■ 2.1 Layout y equipamiento de tienda	35		
■ 2.2 Vistas interiores	36		
■ 2.3 Fachada	37		
■ 2.4 Área de Inspiración y color	43		
■ 2.5 Área de Check Out y Caja	50		
		■ 2.6 Acabados interiores	52
		■ 2.7 Acabados exteriores	55
		■ 2.8 Distribución de luminarias	56
		■ 2.9 Distribución de contactos	57
		■ 2.10 Requerimientos de protección civil y seguridad	58
		■ 2.11 Detalle de Kit de seguridad para trasvase de solventes	59
		■ 2.12 Kit merch grande código 19A9829520	60
		■ 2.13 Comex TV	63
		<b>3.0 Formato Centro De Decoración</b>	68
		■ 3.1 Layout y equipamiento de tienda	69
		■ 3.2 Vistas interiores	70
		■ 3.3 Fachada	71
		■ 3.4 Área de Inspiración y color	78
		■ 3.5 Área de Check Out y Caja	86
		■ 3.6 Acabados interiores	90
		■ 3.7 Acabados exteriores	94
		■ 3.8 Distribución de luminarias	95
		■ 3.9 Distribución de contactos	96
		■ 3.10 Requerimientos de protección civil y seguridad	97
		■ 3.11 Detalle de Kit de seguridad para trasvase de solventes	98
		■ 3.12 Kit merch centro de decoración código 19A9829521	99
		■ 3.13 Comex TV	102

## Introducción

Nuestras tiendas son el elemento de contacto que materializa la experiencia de compra Comex, enfocada en satisfacer las necesidades para la gran diversidad de consumidores que nos visitan. Conservar el liderazgo de Retail nos exige mejorar constantemente la experiencia de compra en todos nuestros puntos de venta.

Los 3 formatos de tienda que encontrarás en este manual se desarrollan de acuerdo a las prácticas básicas que se requieren para una imagen homologada y estandarizada de tiendas para satisfacer las necesidades particulares y regionales del público meta. El formato Básico, Premium o Centro de Decoración debe implementarse y ejecutarse para cumplir las expectativas de nuestros consumidores.

En este manual encontrarás una guía que permite identificar el formato de tienda ideal de acuerdo al tipo de consumidor, superficie, región y experiencia de compra.

## Resumen de 3 Formatos de Tienda 2022

### Formato Básico

Tiendas pequeñas de formato abierto con una oferta básica de productos.



Local de 35m<sup>2</sup> a 70m<sup>2</sup>  
Altura mínima interior 2.5m  
Adicional deberá tener el 20% para uso de bodega y servicios.



**Portafolio Óptimo**  
80% Portafolio básico.  
20% Vocación de tienda.



**Área de Inspiración y Color**  
Nuevo Rack de color 2.0



**Mercado**  
Particulares Low (D/E)  
Oficios (Herrero/Carpintero)



**Exhibición**  
Planograma estándar



### Formato Premium

Tiendas abiertas diseñadas con el tamaño ideal para darle al cliente una mayor experiencia de compra al tener una oferta de color y producto más amplia.



Local de 71m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup>  
Altura mínima interior 2.5m  
Adicional deberá tener el 20% para uso de bodega y servicios.



**Portafolio Óptimo**  
60% Portafolio básico.  
40% Vocación de tienda.



**Área de Inspiración y Color**  
Nuevo Rack de color 2.0 | Muestras de Combina 3C | Muestras de vocación de tienda Effex o Maderas.



**Mercado**  
Particulares Medium (C/C-/D+)  
Comercial | Oficios (Herrero/Carpintero)



**Exhibición**  
Planograma estándar  
Impulso complementos



### Formato Centro De Decoración

Tienda insignia donde más de 50% de piso de venta es destinado para la inspiración, ideales para zonas donde se compite directo con Home Centers.



Local de 101m<sup>2</sup> a 104m<sup>2</sup>  
Altura mínima interior 3.10m  
Adicional deberá tener el 20% para uso de bodega y servicios.



**Portafolio Óptimo**  
40% Portafolio básico.  
60% Vocación de tienda.



**Área de Inspiración y Color**  
Nuevo Rack de color 2.0 | Muestras Combina3C, Effex, Maderas | Color Tester Muro decorativo con círculo cromático



**Mercado**  
Particulares Premium (A/B - C+)  
Profesionales | Comercial



**Exhibición**  
Planograma estándar  
Impulso complementos



## Zonificación de tienda – Criterios para el diseño de Layout

### 1. Área de Inspiración y Color

Primer contacto con cliente.

### 2. Área de producto

Recorrido EXSA por categoría.

### 3. Área de igualación


### 4. Área de check out y caja

Exhibición de mobiliario de impulso para complementos.

### 5. Bodega

Deberá tener el equivalente al 20% al piso de venta.

Sin importar la configuración del local o layout de la tienda, se deberá cumplir con el orden de las áreas y el recorrido. El área de inspiración y color siempre debe ubicarse en la entrada de la tienda para recibir al cliente.



## Resultados en Tiendas

### Layout



En la configuración de formato de tienda abierta el consumidor pasa en promedio 14.37 minutos VS 5 min en un formato de tienda cerrada. Cuando se realiza el recorrido completo se incrementa:

**+5.5 veces el ticket promedio**

### Inspiración y Color



Cuando el cliente visita el área de inspiración y color incrementa:

**2.1% veces el ticket promedio**

### Exhibición EXSA



La correcta exhibición del sistema de aplicación (EXSA) da como resultado:

**4 veces más artículos por ticket**

### Check out y Caja



En el área de check out el cliente interactúa el:  
**92% con los muebles de impulso, y el 88% llevo un complemento adicional**

**Comex**<sup>®</sup>

## **Tienda Formato Básico**

Superficie requerida 35m<sup>2</sup> a 70m<sup>2</sup>



## 1.1 Layout / Equipamiento mínimo requerido – Formato Básico



Local de 35m<sup>2</sup> a 70m<sup>2</sup> | Altura mínima de 2.50m | Adicional deberá tener el 20% para uso de bodega y servicios



### Área de Inspiración y Color

1 Rack de color 2.0 – **19A9828662**

1 Carga inicial de chips 2.0 – **19A9821262**

\* Muestras 3C – **19A9828511**



### Área de producto

2 Góndolas de complementos

6 a 7 Estanterías

1 Góndola central con cabecera

2 Cabeceras

1 Plataforma de ofertas

1 Exhibidor de Campaña

1 Kit Pop Mediano

1 Juego de EXSA 2.0



### Área de Check Out / Caja

1 Módulo Caja

1 Módulo Mostrador 1 ó 4

1 Monitor Comex TV



### Área de igualación

Color Center

Mixer



### Fachada

Rotulación Fachada

Anuncio Logo en letras individuales

Rotulación de categorías

Lona de campaña tipo pendón

Rotulación de servicios



## 1.2 Vistas Interiores – Formato Básico

Layout



Exhibición EXSA



Inspiración y Color



Check out y Caja



## 1.3 Elementos de fachada – Formato Básico



## 1.3 Rotulación de fachada y alturas mínimas requeridas – Formato Básico



Toda fachada que corresponda a este formato, deberá ser diseñada bajo el concepto aquí mostrado.

Para la rotulación del pretil de la fachada, se deberá dividir la altura mínima de 1.20 entre 6 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo de la fachada para poder implementar los brochazos correctamente.

### A) Paletas de color autorizadas para diseño de fachadas Formato Básico

Paleta de Color

-  Azul Comex Código color center AZ04
-  Travesura H1-14
-  Chulo K1-14

### B) Rotulación faja de categorías

Diseñar de 65cm x largo de fachada. Aplicar Vinimex color Marinero Q2-13 Tipografía Comex Medium color blanco letra mayúscula de 30cm.

Las categorías se rotulan conforme al largo de la fachada siempre en el siguiente orden: Vinílicas, Esmaltes, Impermeabilizantes, Maderas, Recubrimientos Industriales y Complementos.

### C) Rotulación de cortinas

Rotular con esmalte 100 en color

Azul Comex Institucional código color center AZ104



### D) Rotulación de servicios

Se deberá rotular sobre el muro en color blanco. Color de simbología

Azul Comex Institucional código color center AZ104



Color textos Azul Marinero Q2-13



## 1.3 Anuncios mínimos requeridos – Formato Básico


### Anuncio a base de letras individuales con la leyenda "COMEX"

**A)** Letras tipo canal 3D con cuerpo y trascara de aluminio blanco horneado de fábrica con cara frontal de acrílico blanco Z2 3mm marca plastiglas de alto impacto con corte láser.

**B)** Colocación perimetral de perfil gemini blanco de 1" para seguridad de la cara frontal.

**C)** Sistema de iluminación directa a base de leds blancos de alta luminosidad interconectados a fuente de poder para exterior.

**Nota. Prever cableado para alimentación eléctrica**




### Anuncio tipo Bandera

**A)** Fabricada en lona tipo backlight panagraphics II de 3M color azul Olímpic. Con medidas generales de 1.84m de largo x 1.05m de alto.


**B)** Considerar refuerzo para sujeción a muro y perfiles de fijación, acabado galvanizado blanco, prever cableado para alimentación eléctrica. Código Kroma 9821210

**Nota. Prever cableado para alimentación eléctrica**



## 1.3 Sistema constructivo de Fachada – Formato Básico

1. Cerramiento o repisón de 10cm de alto, hecho a base de placa cemento bunker Max (BNK) de 11mm de espesor marca Plaka Saint-Gobain o similar con bastidor a base de canal estructural, repellado con texturi medio, sellador 5x1 con acabado pintura Vinimex Total mate color azul institucional. Código color center AZ104.
2. Cajillo o pretil de Fachada hecho a base de Plaka Cemento Bunker MAX (BNK) de 11mm de espesor colocadas horizontalmente marca Plaka Saint-Gobain o similar, con bastidor a base de poste estructural cal.20@40.6cm. Repellado con texturi media, sellador 5x1, acabado en pintura Vinimex Total Mate, rotulado con diseño y paleta de color según le corresponda. En caso de ser necesario utilizar refuerzo a base e cable de acero galvanizado en calibre 1/8"m ¼" y 3/8" de grado común, alta de resistencia y extra alta resistencia como contraventeo para evitar volteo.
3. Anuncio base de letras individuales montadas sobre pretil de fachada con la leyenda "Comex". Letras tipo canal 3D con cuerpo de aluminio blanco horneado de fábrica y cara frontal de acrílico blanco de alto impacto de 3mm con corte láser. Con perfil gemini blanco de 1" por su contorno y sistema de iluminación directa a base de leds blancos ultra brillantes para exterior. Contemplar la salida de iluminación a muro de fachada con canalización flexible galvanizada para exterior para alimentación de cada letra del anuncio, energizado por un timer mecánico ubicado en zona de servicio (no acceso de clientes) alimentado desde tablero de iluminación.
4. Luminaria tipo downlight compacta para empotrar en cajillo. Diámetro total de 166 mm x 45mm. Con leds en color blanco neutro (4000K) con un flujo total de 740 lm, consumo total de 9W. Modelo L5071-110 Luna 9 SSD 127V AFP, marca MAGG o similar.
5. Rotulación de faja de categorías en cajillo de fachada con tipografía Comex medium en color blanco y letra mayúscula de 30cm. Con las leyendas: Vinílicas, Esmaltes, Impermeabilizantes, Maderas, Recubrimientos Industriales y Complementos, en el orden indicado.
6. Cortina metálica con aplicación de una capa de Comex 100 primario como primer y acabado en pintura de esmalte alquídico anticorrosivo Comex 100 Brillante a dos capas, color azul institucional. Código color center AZ104. (No deberá llevar ningún tipo de rótulo).
7. Cancelería marca Eurovent de 1 3/4" x 1 3/4" Acabado aluminio natural. Estilo clásico diseño recto con ensamble a 90°, con cristal claro de 6mm más película de seguridad.
8. Cajillo interior para ocultar cortina, hecho a base de placa de yeso STD de 12.7mm de espesor marca Plaka Saint-Gobain o similar, con bastidor metálico a base de poste metálico cal.26@61cm y canales de amarre cal.26. Repellado con texturi extrafino o kontextura, aplicación de sellador 5x1 reforzado, acabado en pintura Vinimex Total Mate color blanco.
9. Plafón reticular mod. Sand Micro de 0.61 x 0.61m marca certainteed de Plaka Saint-Gobain. Con suspensión visible estándar marca Celotex Saint-Gobain en color blanco, colgado a la losa con alambre galvanizado Cal. 12 y fija con ángulo, ancla de poder @ 61cm.
10. Luminario tipo panel led de 60 x 60 cms para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso. Con leds en color blanco neutro (4000K), con un flujo total de 3300 lm. Modelo L5520-110 Panel 60x60 33W 100-305V AFP 4000K, marca MAGG.
11. Preparación de muro con texturi extrafino o kontextura y aplicación de sellador 5 x 1 reforzado, con acabado de pintura vinílica Comex Vinimex Total color Blanco mate.
12. Piso porcelánico esmaltado modelo Antara color White formato 59.3 x 59.3 rectificado acabado mate acerado, Marca Firenze asentado con pegapiso reforzado gris marca Perdura con junta de 3mm con junteador sin arena marca Perdura.



Nota: Plano de representación no de construcción

## 1.4 Área de Inspiración y Color – Formato Básico

Para tiendas de este formato el rack de color deberá ser la herramienta mínima indispensable a considerar. Instalar siempre en el acceso de la tienda siendo el primer contacto con el cliente.

Texto en recorte de vinil color blanco, tipografía **Comex medium** tamaño de mayúscula 10 cm.

**Rack de color 2.0.**

Adquirir en Axxess código **19A9828662.**

Deberá solicitar Kit con **carga inicial de chips** código **19A9821262.**



Podrás encontrar tiendas de este formato donde se tenga oportunidad de ampliar el área de color y se pueda colocar el kit de muestras 3C.

Muro alisado con **Texturi Extrafino**, acabado con pintura **Vinimex TOTAL®** color **Taciturno 313-05.**

**Kit de Muestras Combina 3C**  
Código Kroma **19A9829511.**

**Nota:** Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.



Ubicación del área de color. Siempre deberá estar al acceso de la tienda respondiendo al sentido de la circulación vehicular, con el objetivo de generar mayor atracción e impacto en los clientes, tanto a nivel peatonal como vehicular.

## 1.4 Especificaciones Área de Inspiración y Color – Formato Básico



### Especificaciones

<u>1</u>	Muro alisado con texturi extrafino o kontextura, sellador 5 x 1 y pintura Vinimex Total mate Color Taciturno 313-05.
<u>2</u>	Textos en recorte de vinil color blanco, tipografía Comex Medium, tamaño según se especifica en esquema. Nota. Los archivos en alta de los textos se podrán descargar en Publicomex.
<u>3</u>	Muestras Combina 3C Código Kroma 19A9829511
<u>4</u>	Rack Color Life 2.0 Código Kroma 19A9828662 Código Kroma 19A9821262


**Nota:** Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.

## 1.4 Kit de Muestras Combina 3C - 19A9828511 – Formato Básico

Fabricadas en MDF de 19mm de espesor, con dimensiones de 40cm x 40cm. Acabado según se indique en la tabla anexa.

Se colocarán **pijadas directamente a muro**, se podrá reforzar con cinta doble cara o no más clavos.

Cada muestra deberá colocarse a cada **5cm de separación en sentido horizontal y a cada 10cm en sentido vertical**.



ID	COLOR	CLAVE	PRODUCTO
1	Zarina	293-03	Vinimex Total Satinado
2	Argolla	314-01	Vinimex Total Satinado
3	Afán	022-07	Vinimex Total Satinado
4	Taide	099-05	Vinimex Total Satinado
5	Unión	111-01	Vinimex Total Satinado
6	Comores	274-03	Vinimex Total Satinado
7	Valiente	108-06	Vinimex Total Satinado
8	Lulabao	108-04	Vinimex Total Satinado
9	Yuba	275-04	Vinimex Total Satinado
10	Gabardina	297-04	Vinimex Total Satinado
11	Hostia	005-01	Vinimex Total Satinado
12	Primoroso	293-01	Vinimex Total Satinado
13	Palco	184-05	Vinimex Total Satinado
14	Compás	184-03	Vinimex Total Satinado
15	Poma	251-05	Vinimex Total Satinado
16	Sémola	039-05	Vinimex Total Satinado
17	Galería	K5-09	Vinimex Total Satinado
18	Recinto	277-01	Vinimex Total Satinado
19	Maracas	255-05	Vinimex Total Satinado
20	Heráldico	303-05	Vinimex Total Satinado
21	Cantera	J5-07	Vinimex Total Satinado
22	Bronce	051-06	Vinimex Total Satinado
23	Reloj	176-06	Vinimex Total Satinado
24	Vereda	044-01	Vinimex Total Satinado
25	Escarlata	318-06	Vinimex Total Satinado
26	Mionarca	E3-09	Vinimex Total Satinado
27	Modotti	H5-08	Vinimex Total Satinado

## 1.5 Área de Check Out, igualación y caja – Formato Básico

Monitor Comex TV 49" anclado a plafón. ←

Logo Comex y señalización color del año, en recorte de vinil. Nota: Los archivos en Alta podrán descargarse en PUBLICOMEX y/o deberán compartirse con el proyecto. ←

Muro back de check out, acabado con pintura Vinimex Total en los siguientes colores y proporción :  
60% Nectarina 317-02  
30% Respiro 181-05  
10% Atracción 153-07  
\*Ver detalle de rotulación ←

Avisos legales sobre mueble caja. ←

Exhibidor de impulso debe colocarse sobre mostrador. Adquirir por Axxess con el Código **19A9821494**. ←

Cenefa de mostrador para exhibición de campaña nacional. ←

Cubo de innovación debe colocarse sobre mostrador. Adquirir en Axxess con el código **19A3524615**. ←

Código QR Comex TV Móvil de mostrador. ←



### Letrero No Monetización

En caso de no contar con Comex TV y tener Mejoravit como medio de pago, descarga el arte de Publicomex e intercambia el letrero de Meses sin intereses por el letrero **NO MONETIZACIÓN** en la misma ubicación.



Ubicación de avisos:

1. Aviso de privacidad.
2. Aviso de privacidad concesionario.
3. Proceso de reclamación producto.
4. No venta de solventes a menores.
5. Medios de pago.

**Nota:** Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.


# 1.5 Muro back Check Out / Rotulación Color del Año – Formato Básico

### Señalización en recorte vinil autoadherible.

**Nota:** Los archivos en alta para su impresión podrán descargarse en PUBLICOMEX.



 Color del Año 2022  
**Nectarina 317-02**



### Paleta de Color

-  Nectarina 317-02
-  Respiro 181-05
-  Atracción 153-07

Para la rotulación del muro se deberá dividir la altura en 10 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo del muro para poder implementar las divisiones en las proporciones adecuadas.

**Nota Importante:**

- El logo Comex y la señalización de los colores deberán colocarse sobre el Color del año.
- El color del año deberá de quedar de lado derecho preferentemente, si por la configuración de la tienda no es posible puede comenzar del lado izquierdo siempre siguiendo la secuencia de colores y la proporción indicada.

## 1.6 Acabados interiores – Formato Básico

### Acabados Piso de venta

**Muro back de Check Out** ←  
Repellado con texturi extrafino o kontextura, con aplicación de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura vinílica mate en los siguientes colores:  
60% Nectarina 317-02  
30% Respiro 181-05  
10% Atracción 153-07  
\*Ver detalle de rotulación.

**Muro exhibición de producto** ←  
Repellados con Texturi Extrafino o Kontextura, con aplicaciones de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura Vinílica color Blanco mate.

**Muro área de color** ←  
Repellados con Texturi Extrafino o Kontextura, con la aplicación de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura vinílica color Taciturno 313-05 Mate.

**Plafón reticular**  
Plafón reticular de suspensión 61 cm X 61 cm, modelo Sand Micro marca Certainteed.

**Luminaria tipo dowlight** compacta para empotrar en falso plafón modelo L5071-110 Luna 9, marca Magg.

**Luminaria tipo panel** de 60 cm X 60 cm para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso, modelo L5520-110 marca Magg.

**Piso área de venta**  
Piso porcelánico Modelo Malta color Blanco ZR03 formato 60.5cm X 60.5cm rectificado, acabado mate. Marca Daltile.

### Acabados Bodega

**Área de guarda** ←  
Espacio en bodega para guarda de pertenencias de empleados

**Sanitarios tienda** ←

**Piso bodega** ←  
**OPC.1** Piso cerámico de 60cm x 60cm color gris acabado mate, colocado a hueso con una junta de 3mm modelo Boulevard Dark Grey ZBD3 Marca Daltile ó similar.  
**OPC.2** sistema de carpeta auto nivelante epóxica. Ultra Klad y acabado de poliuretano UFC-50 color gris Basáltico.

**Muros bodega**  
A base de Plaka STD de 12.7 mm de espesor, repellados con Texturi extrafina, con aplicación de Sellador 51 reforzado, acabado con pintura vinílica color blanco mate.

**Luminaria de gabinete**  
A prueba de polvo, vapor y agua, de sobreponer o suspender con medidas de 110 mm x1280 mm, con balastro eléctrico de 1 x 32 WFPF interno con lámpara fluorescente lineal 32W incluida en color blanco neutro (41000k) Modelo L2605-5FO GAMMA, color gris marca Magg.

## 1.6 Acabados interiores – Formato Básico


### Catálogo de Pisos

Especificación	Material	Área De Uso	Detalle
Piso porcelánico Modelo Malta color Blanco ZR03 formato 60.5cm X 60.5cm rectificado, acabado mate. Marca Daltile.	Porcelanato	Piso de venta 	
Piso cerámico de 60cm x 60cm color gris acabado mate, colocado a hueso con una junta de 3mm modelo Boulevard Dark Grey ZBD3 Marca Daltile ó similar.	<b>Opción 1</b> Loseta cerámica marca Daltile ó similar	Bodega 	
Sistema de carpeta auto nivelante epóxica. Ultra Klad y acabado de Poliuretano UFC-50 color gris basáltico.	<b>Opción 2</b> Sistema de carpeta auto nivelada epóxica		


### Catálogo de Plafones

Especificación	Material	Área De Uso	Detalle
Revestimiento especial compuesto de mármol pulverizado que brinda una mayor resistencia.  Diseñado para condiciones de gran humedad. Superficie ligeramente texturizada, microperforado para mejor absorción.  Color blanco. Modelo Sand Micro. Marca Certaineed.	Plafón Reticular de superficie 61cm x 61cm	Piso de venta 	

## 1.7 Acabados Exteriores – Formato Básico



## 1.8 Distribución de Luminarias – Formato Básico



## Catálogos de Luminarias

	Especificación	Detalle
<p>Área de piso de venta</p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Luminaria tipo panel de 60 cm x 60 cm para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso, fabricado en cuerpo extruido de aluminio acabado poliéster en polvo de aplicación electrostática en color blanco con difusor en polipropileno. Con Leds en color blanco neutro (4000K), con un flujo total de 3300 LM, consumo total de 33 W a 100 - 305 V, incluye driver integrado. Modelo L5520 - 1/0, Marca MAGG</p>	 <p>H - máxima: 4.00m</p>
<p>Cajillo de acceso y servicio</p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 1.50m</p>	<p>Luminaria tipo downlight compacta para empotrar en falso plafón y bote integral de 129 mm, diámetro total de 166 mm x 45 mm, fabricada en inyección de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática blanco mate y níquel satín. Con pantalla de polímero de ingeniería acabado opalino. Con Leds de color blanco neutro (4000K) con un flujo total de 740 LM, con consumo total de 9 W a 127 V, incluye driver de estado sólido. Modelo L5071 - 1/0 Luna 9, Marca MAGG</p>	 <p>H - máxima: 4.00m</p>
<p>Bodega</p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Gabinete a prueba de polvo, vapor y agua, de sobrepone o suspender con medidas de 110 mm x 1280 mm, con cuerpo de inyección de policarbonato y con reflector de lámina de acero, acabado de pintura electrostática poliéster color blanco brillante y reflector de inyección de policarbonato transparente. Con balastro electrónico de 1 x 32 WBFP interno. Con lámpara fluorescente lineal 32W incluida en color blanco neutro (41000K). Modelo L2605 - 5F0, color gris, Marca MAGG</p>	 <p>H - máxima: 4.00m</p>
<p><b>En casos donde la tienda presenta altura mayor a 4.00m ( doble altura). Colocar luminaria de suspender</b></p>		
<p></p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Luminaria tipo campana para suspender de 374 mm de diámetro, con cuerpo de inyección de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática con domo y campana de polímero de ingeniería y canope de lámina de acero con acabado en pintura electrostática, con porta driver en polímero de ingeniería de alta resistencia al impacto y la temperatura. Incluye driver electrónico AFP interno. Con leds en color blanco neutro ( 4000K) con un flujo total de 3030lm, con un consumo total de 31W a 100-240V. Módulo L5815-610 Campana 14/30 100-240V 40K GR AC. Marca MAGG</p>	

**Nota a considerar:** Es necesario hacer el cálculo de instalaciones eléctricas para hacer especificaciones de canalizaciones, cuadros de cargas, tableros, etc. Plano de representación no de construcción.

## 1.9 Distribución de Contactos – Formato Básico



Simbología	Mueble	Tipo	Detalle
A muro	Mueble EXSA	Contacto doble 110 V	H: 2.00M
A muro	Rack 2.0 Color Center	Contacto doble 110 V	H:30CM
A piso	Caja	Contacto doble 110 V Salida de datos	
A plafón	Comex tv	Contacto doble 110 V Salida de datos	

### Especificación

**Contactos:** Tomacorriente Supresor de Picos TVSS dispositivo que protege el equipo eléctrico de daños ocasionados por los transitorios que pueden presentarse en el suministro de energía. Capacidad de manejo de corriente de 13,000 A 125V, 15A de uso comercial, marca Bticino o similar.

**Nota a considerar:** Es necesario hacer el cálculo de instalaciones eléctricas para hacer especificaciones de canalizaciones, cuadros de cargas, tableros, etc. Plano de representación no de construcción.


## 1.10 Requerimientos de protección civil y seguridad – Formato Básico

### Códigos para adquirir en Club de compras

19A9821237	Kit Seg Vs Incendios Comex A
19A9821243	Paleta C/derrames P/2tambos De200kg
19A9821244	Válvula Venteo 3/4" P/tam 200 Lt
19A9821245	Cable Aterrizaje 1.5mt P/tambo
19A9821248	Llave Antichispa P/tambo
19A9821246	Basurero P/trapo Y Desecho 50k
19A9821247	Cono P/basurero D/trapo Y Desh200kg
19A9821240	Bomba Traslase C/arrestaflama P/tbo
19AH023568	Cono Tipo Dona Para Basurero 50 Kg
19AH023569	Tierra Fisica De 1.50 Mts
19AH023572	Botiquin Primeros Aux 5 A 10 Pers
19AH023573	Absorbente Para Control De Derrames
19ACC00270	Extintor MERC 1 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00271	Extintor MERC 2 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00272	Extintor MERC 4.5 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00273	Extintor MERC 6 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00274	Extintor MERC 9 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00571	Kit De Señalamientos 50 M2 Estireno (23 Señalamientos)
19ACC00572	Kit De Señalamientos 50 M2 Acrilico (23 Señalamientos)
19ACC00573	Kit De Señalamientos 100 M2 Estireno (34 Señalamientos)
19ACC00574	Kit De Señalamientos 100 M2 Acrilico (34 Señalamientos)
19ACC00575	Kit De Señalamientos 200 M2 Estireno (45 Señalamientos)
19ACC00576	Kit De Señalamientos 200 M2 Acrilico (45 Señalamientos)

### Los Kits incluyen:

- Señalamiento de qué hacer en caso de emergencia
- Señalamiento de no fumar
- Señalamiento de botiquín de primeros auxilios
- Señalamiento de salida de emergencia
- Señalamiento de ruta de evacuación derecha
- Señalamiento de ruta de evacuación izquierda
- Señalamiento de extintor
- Señalamiento de uso de equipo de protección personal en esta área
- Señalamiento de lavaojos de emergencia
- Señalamiento de teléfonos de emergencia
- Señalamiento de rombo de identificación de riesgos
- Señalamiento de prohibida a la venta de solventes a menores de edad
- Señalamiento de negocio con video vigilancia 24hrs vía remota.



### Simbología

- Prohibido fumar. El señalamiento debe estar colocado en un lugar visible para el personal desde su acceso a la tienda.
- Extintor CO2 / PQS. Colocados a una altura no mayor a 1.50mts; de fácil accesibilidad. Correctamente señalizados, con carga vigente, presión adecuada y por norma deben colocarse a una distancia no mayor a 15m lineales (Tiendas cerradas o abiertas)
- Rutas de evacuación. Deben colocarse en una altura muy visible y no ser obstruidos por mobiliario o publicitarios.
- Salida de Emergencia. Debe colocarse en la parte superior del marco de la puerta de evacuación o en las paredes más cercanas a este.
- Botiquín. Debe estar señalado, de fácil acceso y bien equipado con material de curación (Área de caja)
- Telefonos de emergencia. Debera colocarse en un lugar visible y de fácil acceso, se sugiere en mostrador
- Rombo de identificación de riesgo. Colocar en un lugar visible, en área de igualación.
- Detector de Humo/ Alarma contra incendio. Se sugiere instalar éste sistema de prevención para interiores de tienda y bodega.
- Kit de seguridad para trasvec (Ver detalle anexo)
- Bote de Residuos peligrosos con tapa tipo dono. Deberá colocarse en el área de trabajo que presente derechos (Igualaciones y solventes).
- Instrucciones de Qué hacer en caso Sismo/Incendio. Debe estar colocado en el acceso de la tienda libre de obstáculos a la vista

## 1.11 Detalle de Kit de seguridad para trasvase de solventes – Formato Básico

### 1. Kit para trasvase de solventes.


- Tarima contenedora de derrames
- Válvula de venteo
- Llave de Berillo o anti chispa
- Bomba despacho anti chispa
- Tambo metálico con tapa tipo dona para residuos peligrosos
- Caimanes para concentrarse a tierra física
- Kit de materiales absorbentes (Recomendado)

### 2. Equipo de Protección (EPP) adicional

- Guantes plásticos resistentes a solventes (nitrilo)
- Mandil plástico resistente a solventes
- Zapatos de seguridad dieléctricos resistentes a solventes
- Respirador (mascarilla) con filtros para vapores orgánicos
- Careta facial completa (Recomendada)
- Recipientes de seguridad para solventes

### 3. Instalaciones.


- Instalar éstas áreas en lugares secos, frescos y ventilados
- Tierra física (Barra Copperwell de 3m enterrada en el piso)
- Placa de cobre para conexión a tierra mediante cables y caimanes
- Extractor de aire con motor a prueba de explosión
- Instalación eléctrica a prueba de explosión



**Notas a considerar:** Los permisos y licencias necesarios para el programa específico de protección civil y certificación de uso de suelo deberán gestionarse por parte del concesionario. El personal de la tienda deberá contar con equipo de protección y seguridad, usar uniforme de trabajo playera de algodón, pantalón de mezclilla y zapatos de seguridad, faja de soporte lumbar, guantes de carnaza y lentes o goggles de seguridad

**Notas a considerar:** Las instalaciones eléctricas deberán estar ocultas o canalizadas, los contactos y apagadores con tapa, sin cables expuestos, se podría utilizar multicontactos y extensiones con cables de uso rudo y fusible integrado. Deberán utilizarse recipientes metálicos para basura (Orgánica, Inorgánica y residuos peligrosos).

# 1.12 Kit Merch Chico Código 19A9861048 – Formato Básico



- 1** Copetes de Estantería
- 2** Cenefas de Estantería
- 3** Copetes para cabeceras y góndola

## 1.12 Kit Merch Chico Código 19A9861048 – Formato Básico

Vista estantería y góndola de complementos



Vista góndola sencilla



- 1 Copetes de estantería y góndola de complementos
- 2 Cenefas de estantería y góndola de complementos
- 3 Copetes para góndola y cabecera de góndola

Materiales vigentes a partir de dotaciones 2022.

## 1.12 Kit Merch Chico Código 19A9861048 – Formato Básico

Materiales vigentes hasta su sustitución en 2da dotación 2022.

### 1 Copetes de Estantería

- 1 Vinílicas
- 1 Esmaltes
- 1 Imper
- 1 Maderas
- 1 Protección Profesional

### 2 Cenefas de Estantería y Góndola de complementos

- 2 Vinílicas
- 2 Esmaltes
- 1 Imper
- 1 Maderas
- 1 Protección Profesional
- 3 Complementos

### 3 Copetes para Góndola

- 1 Decorativo (frente y vuelta)
- 1 Solventes (cabecera)
- 1 Innovación (cabecera)

- Decoración y color para espacios**  
Copete Estantería Vinílicas
- Protección y embellecimiento de superficies metálicas**  
Copete Estantería Esmaltes
- Protección contra la lluvia y el calor**  
Copete Estantería Imper
- Protección Profesional**  
Desempeño y durabilidad superior  
Copete Estantería Protección Profesional
- Protección que embellece la madera**  
Copete Estantería Mant. Maderas

- Máximo desempeño** PREMIUM  
Buen poder cubriente y rendimiento OPTIMO  
Cenefas Estanterías Vinílicas
- Máxima protección anticorrosiva** PREMIUM  
Fácil aplicación sin olores desagradables OPTIMO  
Cenefas Estanterías Esmaltes
- Secado rápido y ahorro de energía** PREMIUM  
Cenefas Estanterías Imper
- Sistemas para protección de metales** PREMIUM  
Cenefas Estanterías Mant. Ligero
- Innovación con la mejor tecnología** PREMIUM  
Cenefas Estanterías Maderas
- Máximo desempeño, acabado perfecto, fácil aplicación
- Accesorios para completar tu sistema de aplicación
- Cenefas Góndolas de complementos

#### Innovación

Copete cabecera Innovación/campaña

#### Solventes

para garantizar el mejor acabado

Copete cabecera solventes

#### Protección y embellecimiento de superficies metálicas

Copete góndola central Esmaltes (Frente)

#### Decoración y color para espacios

Copete góndola central Decorativo (Vuelta)

## 1.13 Comex TV – Formato Básico



### ¿Qué es Comex TV?

Una herramienta de comunicación digital innovadora que incrementa el impacto en los consumidores y mejora la experiencia de compra.

#### Principales ventajas:

- Migración a una comunicación visual que amplifica los mensajes
- Comunicación al consumidor en un solo medio
- Generadora de tráfico

#### \*NOTA:

En los formatos Básico y Premium se colocará 1 pantalla por tienda. Para Centro de Decoración el área de Experiencia de Compra realizará la propuesta con varias pantallas según el espacio.


### Ubicación en Tienda

Ubicar sobre la zona de atención a cliente / mostrador



#### Opción 1

Sobre el mostrador, levemente girada en un ángulo de 45° para lograr mejor visibilidad.



#### Opción 2

Sobre el mostrador, ligeramente atrás del paso que permita el movimiento natural del personal en tienda.



#### Opción 3

Si no hay posibilidad de colocarse en el mostrador ya que tapa producto o estorba el paso de los empleados, deberá buscarse un sitio cercano a la zona de atención a cliente que sea visible para los consumidores.

## 1.13 Comex TV – Formato Básico

### Beneficios

- Innovación y conectividad
  - Espacio y tiempo ilimitado
  - Público segmentado
  - Contenido especializado\*
- Actualización de contenidos a toda la red
  - Repetición y visibilidad
  - Ahorro en materiales
  - Medio sustentable y mejora la imagen de tienda

### Costos

Código	Descripción	Costo	Aportación Comex® 50%
19A9861105	Monitor Comex TV 49" 22	\$ 15,730.00	\$ 7,865.00
19A9861106	Supresor de picos Regulador Comex TV 22	\$ 320.00	
19A9861107 1919861108	Soporte para pantalla* Comex TV	\$ 617.10	
	Garantía y servicio de instalación Comex TV	\$ 5,648.50	

### ¿Qué incluye mi solicitud?

- 1.-Monitor
- 2.-Soporte
- 3.-Supresor

### ¿Qué se factura?

Los elementos mencionados anteriormente, garantía y servicio de instalación.




## 1.13 Comex TV – Formato Básico


### Requerimientos:

- Contacto eléctrico
- Nodo de red libre
- Supresor de picos para cambio en voltaje
- Monitor profesional Samsung 49"
- Soporte a techo - Optimus I o a muro Steady 500

### Soportes:



**A) Optimus I**



**B) Steady 500**

**A)** Colocar en el techo con soporte telescópico.

**B)** Colocar en muro\* en caso de no contar con características recomendadas.

### Vista check out y caja



Ubicación de monitor Comex TV en área de check out y caja

## 1.13 Mesa de servicio Comex TV – Formato Básico

### ¿Necesitas ayuda con tu Comex TV?

¡Comunícate con nosotros! Tienes estas 3 opciones para resolver cualquier incidencia:



#### Línea Comex TV

5516691000 / 5558640645

Marca las opciones:

- 1 Atención a clientes concesionarios
- 5 Comex TV

Selecciona la opción de tu región:

- 1 Pacífico. 2 Norte. 3 Occidente.
- 4 Metro Oriente. 5 Metro Poniente.
- 6 Centro. 7 Golfo. 8 Sur.



#### Correo electrónico

Envía tu solicitud a:

comextv@ppg.com

comex tv1@ppg.com



#### Grupo de whatsapp

Ingresa al grupo escaneando este código QR con tu celular.



Una vez que tu celular te muestre un link sólo debes dar clic en él y estarás dentro.



La pantalla contará con una etiqueta con:  
**ID de tienda + no. serie monitor  
y licencia del contenido**

Número de serie  
PPGA0001 / PPGB0001

#### \*Notas:

- Contenidos actualizados según temporalidad y campañas.
- Encendido y apagado programado según horarios de tienda.
- Volumen adecuado para las tiendas.

**Comex**<sup>®</sup>

# Tienda Formato Premium

Superficie requerida 71m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup>



## 2.1 Layout / Equipamiento mínimo requerido – Formato Premium



Local de 71m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> | Altura mínima de 2.50m | Adicional deberá tener el 20% para uso de bodega y servicios



### Área de Inspiración y Color

1 Rack de color 2.0 – **19A9828662**

1 Carga inicial de chips 2.0 – **19A9821262**

Kit Muestras 3C – **19A9828511**

Kit Muestras Effex – **19A9829510**

2 mesas de trabajo e inspiración



### Área de producto

3 Góndolas de complementos

8 a 9 Estanterías

2 Góndolas central con cabecera

2 Plataformas de ofertas

1 Exhibidor de Campaña

1 Kit Pop Mediano

1 Juego de Display EXSA 2.0



### Área de Check Out / Caja

1 Módulo Caja

1 Módulo Mostrador 1 ó 4

2 Módulos de impulso

1 Monitor Comex TV



### Área de igualación

Color Center

Mixer



### Fachada

Rotulación Fachada

Anuncio Logo en letras individuales

Rotulación de categorías

Lona de campaña tipo pendón

Rotulación de servicios

\*En caso de tener espacio y autorización debe colocarse el Anuncio unipolar tipo paleta para incrementar la visibilidad de la tienda.



## 2.2 Vistas Interiores – Formato Premium

Layout



Exhibición EXSA



Inspiración y Color



Check out y Caja



## 2.3 Elementos de fachada un solo frente – Formato Premium



## 2.3 Rotulación de fachada un solo frente y alturas mínimas requeridas – Formato Premium



Toda fachada que corresponda a este formato, deberá ser diseñada bajo el concepto aquí mostrado.

Para la rotulación del pretil de la fachada, se deberá dividir la altura mínima de 2.40m entre 6 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo de la fachada para poder implementar los brochazos correctamente.

### A) Paletas de color autorizadas para diseño de fachadas Formato Premium

Paleta de Color

-  Azul Comex Código color center AZ04
-  Marino Q2-13
-  Chulo K1-14

### B) Rotulación faja de categorías

Diseñar de 65cm x largo de fachada. Aplicar Vinimex color Marino Q2-13 Tipografía Comex Medium color blanco letra mayúscula de 30cm.

Las categorías se rotulan conforme al largo de la fachada siempre en el siguiente orden: Vinílicas, Esmaltes, Impermeabilizantes, Maderas, Recubrimientos Industriales y Complementos.

### C) Rotulación de cortinas

Rotular con esmalte 100 en color

Azul Comex Institucional código color center AZ104



### D) Rotulación de servicios

Se deberá rotular sobre el muro en color blanco. Color de simbología

Azul Comex Institucional código color center AZ104



Color textos Azul Marino Q2-13



## 2.3 Elementos de fachada en esquina – Formato Premium



## 2.3 Rotulación de fachada en esquina y alturas mínimas requeridas – Formato Premium



Toda fachada que corresponda a este formato, deberá ser diseñada bajo el concepto aquí mostrado.

Para el diseño de fachadas en locales ubicados en esquina se deberá realizar dos planos de sección (Lado A, Lado B) en espejo dividiendo la altura del pretil que deberá ser de 2.40m mínimo entre 6 X. En Lado A los brochazos deberán iniciar de izquierda a derecha y en Lado B de derecha a izquierda siempre con anuncio en letras individuales color blanco.

### A) Paletas de color autorizadas para diseño de fachadas Formato Premium

Paleta de Color

-  Azul Comex Código color center AZ04
-  Marino Q2-13
-  Chulo K1-14

### B) Rotulación faja de categorías

Diseñar de 65cm x largo de fachada. Aplicar Vinimex color Marinero Q2-13 Tipografía Comex Medium color blanco letra mayúscula de 30cm.

Las categorías se rotulan conforme al largo de la fachada siempre en el siguiente orden: Vinílicas, Esmaltes, Impermeabilizantes, Maderas, Recubrimientos Industriales y Complementos.

### C) Rotulación de cortinas

Rotular con esmalte 100 en color

Azul Comex Institucional código color center AZ104



### D) Rotulación de servicios

Se deberá rotular sobre el muro en color blanco. Color de simbología

Azul Comex Institucional código color center AZ104



Color textos Azul Marino Q2-13



## 2.3 Anuncios mínimos requeridos – Formato Premium


### Anuncio a base de letras individuales con la leyenda "COMEX"

**A)** Letras tipo canal 3D con cuerpo y trascara de aluminio blanco horneado de fábrica con cara frontal de acrílico blanco Z2 3mm marca plastiglas de alto impacto con corte láser.

**B)** Colocación perimetral de perfil gemini blanco de 1" para seguridad de la cara frontal.

**C)** Sistema de iluminación directa a base de leds blancos de alta luminosidad interconectados a fuente de poder para exterior.

**Nota. Prever cableado para alimentación eléctrica**




### Anuncio tipo Bandera

**A)** Fabricada en lona tipo backlight panagraphics II de 3M color azul Olímpic. Con medidas generales de 1.84m de largo x 1.05m de alto.


**B)** Considerar refuerzo para sujeción a muro y perfiles de fijación, acabado galvanizado blanco, prever cableado para alimentación eléctrica. Código Kroma 9821210

**Nota. Prever cableado para alimentación eléctrica**



## 2.3 Sistema constructivo de Fachada – Formato Premium

1. Cerramiento o repisón de 10cm de alto, hecho a base de placa cemento bunker Max (BNK) de 11mm de espesor marca Plaka Saint-Gobain o similar con bastidor a base de canal estructural, repellado con texturi medio, sellador 5x1 con acabado pintura Vinimex Total mate color azul institucional. Código color center AZ104.
2. Cajillo o pretil de Fachada hecho a base de Plaka Cemento Bunker MAX (BNK) de 11mm de espesor colocadas horizontalmente marca Plaka Saint-Gobain o similar, con bastidor a base de poste estructural cal.20@40.6cm. Repellado con texturi media, sellador 5x1, acabado en pintura Vinimex Total Mate, rotulado con diseño y paleta de color según le corresponda. En caso de ser necesario utilizar refuerzo a base e cable de acero galvanizado en calibre 1/8"m 1/4" y 3/8" de grado común, alta de resistencia y extra alta resistencia como contraventeo para evitar volteo.
3. Anuncio base de letras individuales montadas sobre pretil de fachada con la leyenda "Comex". Letras tipo canal 3D con cuerpo de aluminio blanco horneado de fábrica y cara frontal de acrílico blanco de alto impacto de 3mm con corte láser. Con perfil gemini blanco de 1" por su contorno y sistema de iluminación directa a base de leds blancos ultra brillantes para exterior. Contemplar la salida de iluminación a muro de fachada con canalización flexible galvanizada para exterior para alimentación de cada letra del anuncio, energizado por un timer mecánico ubicado en zona de servicio (no acceso de clientes) alimentado desde tablero de iluminación.
4. Luminaria tipo downlight compacta para empotrar en cajillo. Diámetro total de 166 mm x 45mm. Con leds en color blanco neutro (4000K) con un flujo total de 740 lm, consumo total de 9W. Modelo L5071-110 Luna 9 SSD 127V AFP, marca MAGG o similar.
5. Rotulación de faja de categorías en cajillo de fachada con tipografía Comex medium en color blanco y letra mayúscula de 30cm. Con las leyendas: Vinílicas, Esmaltes, Impermeabilizantes, Maderas, Recubrimientos Industriales y Complementos, en el orden indicado.
6. Cortina metálica con aplicación de una capa de Comex 100 primario como primer y acabado en pintura de esmalte alquídico anticorrosivo Comex 100 Brillante a dos capas, color azul institucional. Código color center AZ104. (No deberá llevar ningún tipo de rótulo).
7. Cancelería marca Eurovent de 1 3/4" x 1 3/4" Acabado aluminio natural. Estilo clásico diseño recto con ensamble a 90°, con cristal claro de 6mm más película de seguridad.
8. Cajillo interior para ocultar cortina, hecho a base de placa de yeso STD de 12.7mm de espesor marca Plaka Saint-Gobain o similar, con bastidor metálico a base de poste metálico cal.26@61cm y canales de amarre cal.26. Repellado con texturi extrafino o kontextura, aplicación de sellador 5x1 reforzado, acabado en pintura Vinimex Total Mate color blanco.
9. Plafón reticular mod. Sand Micro de 0.61 x 0.61m marca certainteed de Plaka Saint-Gobain. Con suspensión visible estándar marca Celotex Saint-Gobain en color blanco, colgado a la losa con alambre galvanizado Cal. 12 y fija con ángulo, ancla de poder @ 61cm.
10. Luminario tipo panel led de 60 x 60 cms para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso. Con leds en color blanco neutro (4000K), con un flujo total de 3300 lm. Modelo L5520-110 Panel 60x60 33W 100-305V AFP 4000K, marca MAGG.
11. Preparación de muro con texturi extrafino o kontextura y aplicación de sellador 5 x 1 reforzado, con acabado de pintura vinílica Comex Vinimex Total color Blanco mate.
12. Piso porcelánico esmaltado modelo Antara color White formato 59.3 x 59.3 rectificado acabado mate acerado, Marca Firenze asentado con pegapiso reforzado gris marca Perdura con junta de 3mm con junteador sin arena marca Perdura.



Nota: Plano de representación no de construcción

## 2.4 Área de Inspiración y Color – Formato Premium

Para tiendas de este formato el rack de color, las muestras 3C y Effex, son las herramientas mínimas que deberán implementarse. Instalar siempre en el acceso de la tienda, siendo el primer contacto con el cliente.

Texto en recorte de vinil color blanco, tipografía **Comex medium** tamaño de mayúscula 10 cm

**Rack de color 2.0.** Adquirir en Axxess código **19A9828662.**

Deberá solicitar Kit con **carga inicial de chips** código **19A9821262.**



→ **Kit de Muestras Combina 3C** Código Kroma **19A9829511.**

→ **Kit de Muestras Effex.** Código Kroma **19A9829510.**

→ En casos dónde la tienda este catalogada con **vocación carpintera**, deberá colocarse el **Kit de Muestras Maderas.**

Este elemento no cuenta con código Kroma, se podrán adquirir através de una solicitud directa al equipo de planeación de tiendas o fabricarse con proveedor local considerando las especificaciones indicadas en el plano de fabricación anexo.



Ubicación del área de color. Siempre deberá estar al acceso de la tienda respondiendo al sentido de la circulación vehicular, con el objetivo de generar mayor atracción e impacto en los clientes, tanto a nivel peatonal como vehicular.

**Nota:** Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.

## 2.4 Especificaciones Área de Inspiración y Color – Formato Premium



### Especificaciones

<u>1</u>	Muro alisado con texturi extrafino o kontektura, sellador 5 x 1 y pintura Vinimex Total mate Color Taciturno 313-05.
<u>2</u>	Textos en recorte de vinil color blanco, tipografía Comex Medium, tamaño según se especifica en esquema. Nota. Los archivos en alta de los textos se podrán descargar en Publicomex.
<u>3</u>	Muestras Combina 3C Código Kroma 19A9829511
<u>4</u>	Muestras Effex Código Kroma 19A9829510
<u>5</u>	Muestras Maderas No cuenta con código Kroma , solicitar cotización con el área de Planeación de Tiendas
<u>6</u>	Rack Color Life 2.0 Código Kroma 19A9828662 Código Kroma 19A9821262


**Nota:** Planos representativos, no constructivos. Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.

## 2.4 Kit de Muestras Combina 3C - 19A9828511 – Formato Premium

Fabricadas en MDF de 19mm de espesor, con dimensiones de 40cm x 40cm. Acabado según se indique en la tabla anexa.

Se colocarán **pijadas directamente a muro**, se podrá reforzar con cinta doble cara o no más clavos.

Cada muestra deberá colocarse a cada **5cm de separación en sentido horizontal y a cada 10cm en sentido vertical**.




ID	COLOR	CLAVE	PRODUCTO
1	Zarina	293-03	Vinimex Total Satinado
2	Argolla	314-01	Vinimex Total Satinado
3	Afán	022-07	Vinimex Total Satinado
4	Taide	099-05	Vinimex Total Satinado
5	Unión	111-01	Vinimex Total Satinado
6	Comores	274-03	Vinimex Total Satinado
7	Valiente	108-06	Vinimex Total Satinado
8	Lulabao	108-04	Vinimex Total Satinado
9	Yuba	275-04	Vinimex Total Satinado
10	Gabardina	297-04	Vinimex Total Satinado
11	Hostia	005-01	Vinimex Total Satinado
12	Primoroso	293-01	Vinimex Total Satinado
13	Palco	184-05	Vinimex Total Satinado
14	Compás	184-03	Vinimex Total Satinado
15	Poma	251-05	Vinimex Total Satinado
16	Sémola	039-05	Vinimex Total Satinado
17	Galería	K5-09	Vinimex Total Satinado
18	Recinto	277-01	Vinimex Total Satinado
19	Maracas	255-05	Vinimex Total Satinado
20	Heráldico	303-05	Vinimex Total Satinado
21	Cantera	J5-07	Vinimex Total Satinado
22	Bronce	051-06	Vinimex Total Satinado
23	Reloj	176-06	Vinimex Total Satinado
24	Vereda	044-01	Vinimex Total Satinado
25	Escarlata	318-06	Vinimex Total Satinado
26	Mionarca	E3-09	Vinimex Total Satinado
27	Modotti	H5-08	Vinimex Total Satinado

## 2.4 Kit de Muestras Effex - 19A9829510 – Formato Premium

Fabricadas en MDF de 19mm de espesor, con dimensiones de 40cm x 40cm. Acabado según se indique en la tabla anexa.

Se colocarán **pijadas directamente a muro**, se podrá reforzar con cinta doble cara o no más clavos.

Cada muestra deberá colocarse a cada **5cm de separación en sentido horizontal y a cada 10cm en sentido vertical**.



ID	COLOR	CLAVE	PRODUCTO
1	Negro		Effex Piamonte
2	Tribu	17	Effex Cantera
3	Verde Escuela/Negro		Pizarrón
4	Mocambo	C1-01	Effex Mercurio
5	Oro/Plata		Effex Metal
6	Aurum/Platino		Effex Metal
7	Centavo	L5-11	Texturi Tersa
8	Grill	M5-11	Texturi Media
9	Alejandría	D5-11	Texturi Semigrosa


## 2.4 Kit de Muestras Maderas – Formato Premium

Fabricadas en madera de encino cada una de 10x20cm para mayor facilidad de instalación deberán ir pijadas sobre una hoja de mdf sobrepuesta a muro pintada del mismo color de muro Taciturno 313-05.

Acabado en sistemas polyform, color y producto se especifica en la siguiente tabla. (Los colores no se podrán cambiar)

Cada muestra deberá colocarse a 3cm de separación en sentido horizontal y a 10cm en sentido vertical.

Señalización de colores hecha con seriografía o recorte de vinil autoadherible a muestra tipografía Comex Medium.



1	2	3	4	5	6	7	8
Sistema Nueva Generación	Sistema Nueva Generación	Sistema Nueva Generación					
Barniz	Barniz	Barniz Tinte	Tinta BA color Bco PLY-241	Tinta BA color Mediterraneo PLY-201	Tinta BA color Barcelona PLY-037	Tinta BA color Barcelona PLY-037	Tinta BA color Barcelona PLY-037
Color Locura 245-06	Color Broma 081-05	Color Tomate PLY-053	PF Barniz 11000 NG Bte	PF Barniz 3000 NG Bte		Sellador Base agua	Sellador Base agua
						Laca Base Agua	Laca Base Agua
9	10	11	12	13	14	15	16
Sistema 218	Sistema 218	Sistema 218					
Tinta al aceite Universal Color Nogal	Tinta al aceite Universal Color Chocolate	F-218 bco	F-218 chocolate				
	F-218	F-218	F-218	F-218	F-Industrial	BD A-218 Blanco	BD A-218 Chocolate
		BD A-218 Bte	BD A-218 Semi mate	BD A-218 Mate	BD Industrial Bte		
17	18	19	20	21	22	23	24
Sistema Nitro-acrílico	Sistema Nitro-acrílico	Sistema Nitro-acrílico					
Tinta al alcohol color Tomate PLY-053	Tinta al alcohol color Artesanía	Tinta al alcohol color Artesanía	Tinta al alcohol color Artesanía	Tinta al alcohol color Artesanía			
Sellador 48%	Sellador 48%	Sellador 48%	Sellador 48%	Sellador S-270	Sellador S-270	Sellador S-270	Sellador 44/300
	Laca 48% Bte	Laca 48% Semi mate	Laca 48% Mate		Nitrolaca Bte	Nitrolaca Semi mate	Nitrolaca Mate
25	26	27	28	29	30	31	32
PASO A PASO	PASO A PASO						
Sistema Nitro-acrílico color Cerrado	Impregantes	Impregantes	Impregantes	Impregantes			
Primer NA Color Blanco	Primer NA Color Blanco	Primer Na	Primer Na	Polydeck	Polydeck	Impregnaform P-60	Impregnaform P-60
Laca Automotiva	Laca Automotiva	Laca Industrial	Laca Industrial	Color Transparente	Color Cedro	Color Nogal	Color Caoba
Color Dirigible 156-04	Color Frazada 114-05	Color Hospitalidad 201-04	Color Manzana 245-05				
33	34	35	36	37	38	39	40
Cera Rustica	Barniz Tinte Secado Rápido	Barniz Tinte Secado Rápido	Spar Marino	Tinta al Aceite Universal Magnolia 10	Barniz 3000 Mate	Barniz 11000 Semi mate	Pintura 11000
Media	Color Arena PLF 046	Chipali PLF 171	Mate	Barniz Secado Rápido Transparente			Color Azul 503

## 2.4 Mesa de atención e inspiración – Formato Premium

Este elemento no cuenta con código kroma, se podrán adquirir através de una solicitud directa al equipo de planeación de tiendas o fabricarse con proveedor local considerando las siguientes especificaciones:

**Dimensiones:** 1.00m x 1.00m x 1.00m de alto, hecha a base de bastidor de pino forrado con MDF de 15mm.


**Cubierta:** De madera en acabado de **Formaica Country OAK 1463** laminado de 1mm de espesor a una sola cara.

**Base:** De madera con resanado con rellenedor Ultra Ligero, fondo de poliuretano blanco laca automotiva color **PopCorn 003-01**.

Zoclo de madera de pino maciza en color blanco.


Si se requiere colocar un punto de venta, se debe considerar la siguiente especificación eléctrica:  
Colocación de contactos polarizados, tierra física y cableado con cable de uso rudo, cuenta con el enchufe en la parte inferior de la mesa para suministro de corriente a contacto en piso y dos perforaciones con tapas de plástico (pasa cables)".

**Nota:** Ver plano de fabricación anexo.




## 2.4 Mesa de atención e inspiración - Plano de Fabricación – Formato Premium

Mesa hecha a base de bastidor de pino de 3" forrado con tapas de MDF de 15mm.




Vista Superior




Cubierta de mesa realizada en bastidor de pino, con tapa de MDF de 15mm y Forrada con Formaica Country OAK 1463 laminado de 1mm de espesor con acabado Mate.

Alzado Lado 1,2,3



Acabado: Resanado con relleno Ultra Ligero Fondo de Poliuretano Blanco Laca Automóvil Color Popcorn 003-01 Zoclo de madera de pino maciza.

Alzado Lado 4



Colocación de contactos polarizados, tierra física, contactos de 3 polos y cableado con cable de uso rudo.

## 2.5 Área de Check Out, igualación y caja – Formato Premium

Monitor Comex TV 49" anclado a plafón. ←

Logo Comex y señalización color del año, en recorte de vinil. ←  
Nota: Los archivos en Alta podrán descargarse en PUBLICOMEX y/o deberán compartirse con el proyecto.

Muro back de check out, acabado con pintura Vinimex Total ←  
en los siguientes colores y proporción:  
60% Nectarina 317-02  
30% Respiro 181-05  
10% Atracción 153-07  
\*Ver detalle de rotulación

Avisos legales sobre mueble caja. ←

Exhibidor de impulso debe colocarse sobre mostrador. ←  
Adquirir por Axxess con el Código **19A9821494**.

Cenefa de mostrador para exhibición de campaña nacional. ←


Cubo de innovación debe colocarse sobre mostrador. ←  
Adquirir en Axxess con el código **19A3524615**.

Código QR Comex TV Móvil de mostrador. ←



### Letrero No Monetización

En caso de no contar con Comex TV y tener Mejoravit como medio de pago, descarga el arte de Publicomex e intercambia el letrero de Meses sin intereses por el letrero **NO MONETIZACIÓN** en la misma ubicación.



Ubicación de avisos:

1. Aviso de privacidad.
2. Aviso de privacidad concesionario.
3. Proceso de reclamación producto.
4. No venta de solventes a menores.
5. Medios de pago.

**Nota:** Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.


## 2.5 Muro back Check Out / Rotulación Color del Año – Formato Premium

### Señalización en recorte vinil autoadherible.

**Nota:** Los archivos en alta para su impresión podrán descargarse en PUBLICOMEX.



 Color del Año 2022  
**Nectarina 317-02**



### Paleta de Color

	Nectarina 317-02
	Respiro 181-05
	Atracción 153-07

Para la rotulación del muro se deberá dividir la altura en 10 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo del muro para poder implementar las divisiones en las proporciones adecuadas.

#### Nota Importante:



- El logo Comex y la señalización de los colores deberán colocarse sobre el Color del año.
- El color del año deberá de quedar de lado derecho preferentemente, si por la configuración de la tienda no es posible puede comenzar del lado izquierdo siempre siguiendo la secuencia de colores y la proporción indicada.

## 2.6 Acabados interiores – Formato Premium

### Acabados Piso de venta

#### Muro back de Check Out


Repellado con texturi extrafino o kontextura, con aplicación de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura vinílica mate en los siguientes colores:  
60% Nectarina 317-02  
30% Respiro 181-05  
10% Atracción 153-07  
\*Ver detalle de rotulación.

#### Muro exhibición de producto

Repellados con Texturi Extrafino o Kontextura, con aplicaciones de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura Vinilica color Blanco mate.

#### Muro área de color

Repellados con Texturi Extrafino o Kontextura, con la aplicación de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura vinilica color Taciturno 313-05 Mate.



#### Plafón reticular

Plafón reticular de suspensión 61 cm X 61 cm, modelo Sand Micro marca Certainteed.

> **Luminaria tipo panel** de 60 cm X 60 cm para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso, modelo L5520-110 marca Magg.

#### Cajillo perimetral para estantería

A base de Plaka STD de 12.7mm de espesor, repellado con Texturi extrafino y aplicación de sellador de 5x1 con acabado liso en color Sombra 313-02 con peral mínimo de 50cm.

#### Piso área de venta

Piso porcelánico Modelo Malta color Blanco ZR03 formato 60.5cm X 60.5cm rectificado, acabado mate. Marca Daltile.

### Acabados Bodega

#### Área de guarda


Espacio en bodega para guarda de pertenencias de empleados

#### Sanitarios tienda

#### Piso bodega

**OPC.1** Piso cerámico de 60cm x 60cm color gris acabado mate, colocado a hueso con una junta de 3mm modelo Boulevard Dark Grey ZBD3 Marca Daltile ó similar.

**OPC.2** sistema de carpeta auto nivelante epóxica. Ultra Klad y acabado de poliuretano UFC-50 color gris Basáltico.



#### Muros bodega

A base de Plaka STD de 12.7 mm de espesor, repellados con Texturi extrafina, con aplicación de Sellador 51 reforzado, acabado con pintura vinílica color blanco mate.


#### Luminaria de gabinete

A prueba de polvo, vapor y agua, de sobreponer o suspender con medidas de 110 mm x1280 mm, con balastro eléctrico de 1 x 32 WPPF interno con lámpara fluorescente lineal 32W incluida en color blanco neutro (41000k) Modelo L2605-5FO GAMMA, color gris marca Magg.


## 2.6 Cajillo perimetral para estantería – Formato Premium

1. Cajillo perimetral para estantería de 2.50 interior, hecho a base de placa de yeso Plaka STD ó similar, perfilería cal.26 repellado con Texturi extrafino y Sellador 5x1, con acabado en pintura vinílica Vinimex Total mate en color de sombras 313-02.
2. Fondo posterior de cajillo, repellado con Texturi extrafino y Sellador 5x1, acabado con Vinimex Total blanco mate.
3. Plafón reticular de suspensión con módulos de 61cm x 61cm, con acabado liso en color blanco mate.
4. Luminario tipo panel led de 60 x 60 cms para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso., Con leds en color blanco neutro (4000k), con flujo total de 3300 lm. Modelo L5520-110 Panel 60x60 33W100-305V AFP-4000K, marca MAGG.
5. Para tiendas que cuenten con doble altura colocar Lona de gran formato impresa con las siguientes características: Lona Front de 13 oz de 1000 x 1000 hilos. Impresa a 720 dpi's con tintas uv, montado sobre bastidor metálico engrapado. Podrás solicitar los gráficos para impresión en PUBLICOMEX.

Detalle 1 Cajillo perimetral



Detalle 2 Cajillo perimetral para Local con doble altura



## 2.6 Acabados interiores – Formato Premium


### Catálogo de Pisos

Especificación	Material	Área De Uso	Detalle
Piso porcelánico Modelo Malta color Blanco ZR03 formato 60.5cm X 60.5cm rectificado, acabado mate. Marca Daltile.	Porcelanato	Piso de venta 	
Piso cerámico de 60cm x 60cm color gris acabado mate, colocado a hueso con una junta de 3mm modelo Boulevard Dark Grey ZBD3 Marca Daltile ó similar.	<b>Opción 1</b> Loseta cerámica marca Daltile ó similar	Bodega 	
Sistema de carpeta auto nivelante epóxica. Ultra Klad y acabado de Poliuretano UFC-50 color gris basáltico.	<b>Opción 2</b> Sistema de carpeta auto nivelada epóxica		


### Catálogo de Plafones

Especificación	Material	Área De Uso	Detalle
Revestimiento especial compuesto de mármol pulverizado que brinda una mayor resistencia.  Diseñado para condiciones de gran humedad. Superficie ligeramente texturizada, microperforado para mejor absorción.  Color blanco. Modelo Sand Micro. Marca Certaineed.	Plafón Reticular de superficie 61cm x 61cm	Piso de venta 	

## 2.7 Acabados Exteriores – Formato Premium



## 2.8 Distribución de Luminarias – Formato Premium




## Catálogos de Luminarias

	Especificación	Detalle
<p>Área de piso de venta</p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Luminario tipo panel de 60 cm x 60 cm para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso, fabricado en cuerpo extruido de aluminio acabado poliéster en polvo de aplicación electrostática en color blanco con difusor en polipropileno. Con Leds en color blanco neutro (4000K), con un flujo total de 3300 LM, consumo total de 33 W a 100 - 305 V, incluye driver integrado. Modelo L5520 - 1/0, Marca MAGG</p>	 <p>H - máxima: 4.00m</p>
<p>Cajillo de acceso y servicio</p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 1.50m</p>	<p>Luminaria tipo downlight compacta para empotrar en falso plafón y bote integral de 129 mm, diámetro total de 166 mm x 45 mm, fabricada en inyección de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática blanco mate y níquel satin. Con pantalla de polímero de ingeniería acabado opalino. Con Leds de color blanco neutro (4000K) con un flujo total de 740 LM, con consumo total de 9 W a 127 V, incluye driver de estado sólido. Modelo L5071 - 1/0 Luna 9, Marca MAGG</p>	 <p>H - máxima: 4.00m</p>
<p>Bodega</p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Gabinete a prueba de polvo, vapor y agua, de sobrepone o suspender con medidas de 110 mm x 1280 mm, con cuerpo de inyección de policarbonato y con reflector de lámina de acero, acabado de pintura electrostática poliéster color blanco brillante y reflector de inyección de policarbonato transparente. Con balastro electrónico de 1 x 32 WBFP interno. Con lámpara fluorescente lineal 32W incluida en color blanco neutro (41000K). Modelo L2605 - 5F0, color gris, Marca MAGG</p>	 <p>H - máxima: 4.00m</p>
<p><b>En casos donde la tienda presenta altura mayor a 4.00m ( doble altura). Colocar luminaria de suspender</b></p>		
<p></p>  <p>Distancia entre luminarias Mín. @1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Luminaria tipo campana para suspender de 374 mm de diámetro, con cuerpo de inyección de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática con domo y campana de polímero de ingeniería y canope de lámina de acero con acabado en pintura electrostática, con porta driver en polímero de ingeniería de alta resistencia al impacto y la temperatura. Incluye driver electrónico AFP interno. Con leds en color blanco neutro ( 4000K) con un flujo total de 3030lm, con un consumo total de 31W a 100-240V. Módulo L5815-610 Campana 14/30 100-240V 40K GR AC. Marca MAGG</p>	

**Nota a considerar:** Es necesario hacer el cálculo de instalaciones eléctricas para hacer especificaciones de canalizaciones, cuadros de cargas, tableros, etc. Plano de representación no de construcción.

## 2.9 Distribución de Contactos – Formato Premium



Simbología	Mueble	Tipo	Detalle
 A muro	Mueble EXSA	Contacto doble 110 V	H: 2.00M
 A muro	Rack 2.0 Color Center	Contacto doble 110 V	H:30CM
 A piso	Caja	Contacto doble 110 V Salida de datos	
 A plafón	Comex tv	Contacto doble 110 V Salida de datos	

### Especificación

**Contactos:** Tomacorriente Supresor de Picos TVSS dispositivo que protege el equipo eléctrico de daños ocasionados por los transitorios que pueden presentarse en el suministro de energía. Capacidad de manejo de corriente de 13,000 A 125V, 15A de uso comercial, marca Bticino o similar.

**Nota a considerar:** Es necesario hacer el cálculo de instalaciones eléctricas para hacer especificaciones de canalizaciones, cuadros de cargas, tableros, etc. Plano de representación no de construcción.


## 2.10 Requerimientos de protección civil y seguridad – Formato Premium

### Códigos para adquirir en Club de compras

19A9821237	Kit Seg Vs Incendios Comex A
19A9821243	Paleta C/derrames P/2tambos De200kg
19A9821244	Válvula Venteo 3/4" P/tam 200 Lt
19A9821245	Cable Aterrizaje 1.5mt P/tambo
19A9821248	Llave Antichispa P/tambo
19A9821246	Basurero P/trapo Y Desecho 50k
19A9821247	Cono P/basurero D/trapo Y Desh200kg
19A9821240	Bomba Traslase C/arrestaflama P/tbo
19AH023568	Cono Tipo Dona Para Basurero 50 Kg
19AH023569	Tierra Fisica De 1.50 Mts
19AH023572	Botiquin Primeros Aux 5 A 10 Pers
19AH023573	Absorbente Para Control De Derrames
19ACC00270	Extintor MERC 1 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00271	Extintor MERC 2 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00272	Extintor MERC 4.5 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00273	Extintor MERC 6 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00274	Extintor MERC 9 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00571	Kit De Señalamientos 50 M2 Estireno (23 Señalamientos)
19ACC00572	Kit De Señalamientos 50 M2 Acrilico (23 Señalamientos)
19ACC00573	Kit De Señalamientos 100 M2 Estireno (34 Señalamientos)
19ACC00574	Kit De Señalamientos 100 M2 Acrilico (34 Señalamientos)
19ACC00575	Kit De Señalamientos 200 M2 Estiren (45 Señalamientos)
19ACC00576	Kit De Señalamientos 200 M2 Acrilic (45 Señalamientos)

### Los Kits incluyen:

- Señalamiento de qué hacer en caso de emergencia
- Señalamiento de no fumar
- Señalamiento de botiquín de primeros auxilios
- Señalamiento de salida de emergencia
- Señalamiento de ruta de evacuación derecha
- Señalamiento de ruta de evacuación izquierda
- Señalamiento de extintor
- Señalamiento de uso de equipo de protección personal en esta área
- Señalamiento de lavajos de emergencia
- Señalamiento de teléfonos de emergencia
- Señalamiento de rombo de identificación de riesgos
- Señalamiento de prohibida a la venta de solventes a menores de edad
- Señalamiento de negocio con video vigilancia 24hrs vía remota.



### Simbología



Prohibido fumar. El señalamiento debe estar colocado en un lugar visible para el personal desde su acceso a la tienda.



Extintor CO2 / PQS. Colocados a una altura no mayor a 1.50mts; de fácil accesibilidad. Correctamente señalizados, con carga vigente, presión adecuada y por norma deben colocarse a una distancia no mayor a 15m lineales (Tiendas cerradas o abiertas)



Rutas de evacuación. Deben colocarse en una altura muy visible y no ser obstruidos por mobiliario o publicitarios.



Salida de Emergencia. Debe colocarse en la parte superior del marco de la puerta de evacuación o en las paredes más cercanas a este.



Botiquín. Debe estar señalado, de fácil acceso y bien equipado con material de curación (Área de caja)



Telefonos de emergencia. Debera colocarse en un lugar visible y de fácil acceso, se sugiere en mostrador



Rombo de identificación de riesgo. Colocar en un lugar visible, en área de igualación.



Detector de Humo/ Alarma contra incendio. Se sugiere instalar éste sistema de prevención para interiores de tienda y bodega.



Kit de seguridad para trasvec (Ver detalle anexo)



Bote de Residuos peligrosos con tapa tipo dono. Deberá colocarse en el área de trabajo que presente derechos (Igualaciones y solventes).



Instrucciones de Qué hacer en caso Sismo/Incendio. Debe estar colocado en el acceso de la tienda libre de obstáculos a la vista

## 2.11 Detalle de Kit de seguridad para trasvase de solventes – Formato Premium

### 1. Kit para trasvase de solventes.


- Tarima contenedora de derrames
- Válvula de venteo
- Llave de Berillo o anti chispa
- Bomba despacho anti chispa
- Tambo metálico con tapa tipo dona para residuos peligrosos
- Caimanes para concentrarse a tierra física
- Kit de materiales absorbentes (Recomendado)

### 2. Equipo de Protección (EPP) adicional

- Guantes plásticos resistentes a solventes (nitrilo)
- Mandil plástico resistente a solventes
- Zapatos de seguridad dieléctricos resistentes a solventes
- Respirador (mascarilla) con filtros para vapores orgánicos
- Careta facial completa (Recomendada)
- Recipientes de seguridad para solventes

### 3. Instalaciones.

- Instalar éstas áreas en lugares secos, frescos y ventilados
- Tierra física (Barra Copperwell de 3m enterrada en el piso)
- Placa de cobre para conexión a tierra mediante cables y caimanes
- Extractor de aire con motor a prueba de explosión
- Instalación eléctrica a prueba de explosión



**Notas a considerar:** Los permisos y licencias necesarios para el programa específico de protección civil y certificación de uso de suelo deberán gestionarse por parte del concesionario. El personal de la tienda deberá contar con equipo de protección y seguridad, usar uniforme de trabajo playera de algodón, pantalón de mezclilla y zapatos de seguridad, faja de soporte lumbar, guantes de carnaza y lentes o goggles de seguridad

**Notas a considerar:** Las instalaciones eléctricas deberán estar ocultas o canalizadas, los contactos y apagadores con tapa, sin cables expuestos, se podría utilizar multicontactos y extensiones con cables de uso rudo y fusible integrado. Deberán utilizarse recipientes metálicos para basura (Orgánica, Inorgánica y residuos peligrosos).

## 2.12 Kit Merch Mediano Código 19A9861049 – Formato Premium



**1** Copetes de Estantería

**2** Cenefas de Estantería

**3** Copetes para cabeceras y góndola

## 2.12 Kit Merch Mediano Código 19A9861049 – Formato Premium

Vista estantería y góndola de complementos



Vista Mueble Impulso



Vista mueble aerosoles grande



Vista góndola sencilla



- 1 Copetes de Estantería y Góndola de complementos
- 2 Cenefas de Estantería y Góndola de complementos
- 3 Copetes para góndola y cabecera de góndola
- 4 Copetes para cabecera
- 5 Copetes mueble aerosoles

Materiales vigentes a partir de dotaciones 2022.

## 2.12 Kit Merch Mediano Código 19A9861049 – Formato Premium

Materiales vigentes hasta su sustitución en 2da dotación 2022.

### 1 Copetes de Estantería

- 1 Vinílicas
- 1 Esmaltes
- 1 Imper
- 1 Maderas
- 1 Protección Profesional

**Decoración y color para espacios**

Copete Estantería Vinílicas

**Protección y embellecimiento de superficies metálicas**

Copete Estantería Esmaltes

**Protección contra la lluvia y el calor**

Copete Estantería Imper

**Protección Profesional**  
Desempeño y durabilidad superior

Copete Estantería Protección Profesional

**Protección que embellece la madera**

Copete Estantería Mant. Maderas

### 2 Cenefas de Estantería y Góndola de complementos

- 2 Vinílicas
- 2 Esmaltes
- 1 Imper
- 2 Maderas
- 1 Protección Profesional
- 4 Complementos

Máximo desempeño

PREMIUM

Buen poder cubriente y rendimiento

OPTIMO

Cenefas Estanterías Vinílicas

Máxima protección anticorrosiva

PREMIUM

Fácil aplicación sin olores desagradables

OPTIMO

Cenefas Estanterías Esmaltes

Secado rápido y ahorro de energía

PREMIUM

Cenefas Estanterías Imper

Sistemas para protección de metales

PREMIUM

Cenefas Estanterías Mant. Ligero

Innovación con la mejor tecnología

PREMIUM

Cenefas Estanterías Maderas

Máximo desempeño, acabado perfecto, fácil aplicación

El complemento adecuado para cada necesidad

Máximo desempeño, acabado perfecto, fácil aplicación

El complemento adecuado para cada necesidad

Accesorios para completar tu sistema de aplicación

### 3 Copetes para Góndola

- 1 Maderas
- 1 Decorativo
- 1 Effex

Decoración y color para espacios

Protección que embellece la madera

Accesorios para completar tu sistema de aplicación

Tecnología que facilita y mejora el acabado

Cenefas góndolas de complementos

### 4 Copetes Cabecera

- 1 Pegamentos
- 1 Solventes
- 1 Nuevos productos
- 1 Innovación
- 1 Pisos

Copetes para cabeceras

**Pegamentos**

con máxima adherencia y resistencia

**Solventes**

para garantizar el mejor acabado

**Nuevos Productos**

**Innovación**

**Recubrimientos para pisos**

## 2.13 Comex TV – Formato Premium



### ¿Qué es Comex TV?

Una herramienta de comunicación digital innovadora que incrementa el impacto en los consumidores y mejora la experiencia de compra.

#### Principales ventajas:

- Migración a una comunicación visual que amplifica los mensajes
- Comunicación al consumidor en un solo medio
- Generadora de tráfico

#### \*NOTA:

En los formatos Básico y Premium se colocará 1 pantalla por tienda. Para Centro de Decoración el área de Experiencia de Compra realizará la propuesta con varias pantallas según el espacio.

### Ubicación en Tienda

Ubicar sobre la zona de atención a cliente / mostrador



#### Opción 1

Sobre el mostrador, levemente girada en un ángulo de 45° para lograr mejor visibilidad.



#### Opción 2

Sobre el mostrador, ligeramente atrás del paso que permita el movimiento natural del personal en tienda.



#### Opción 3

Si no hay posibilidad de colocarse en el mostrador ya que tapa producto o estorba el paso de los empleados, deberá buscarse un sitio cercano a la zona de atención a cliente que sea visible para los consumidores.

## 2.13 Comex TV – Formato Premium

### Beneficios

- Innovación y conectividad
  - Espacio y tiempo ilimitado
  - Público segmentado
  - Contenido especializado\*
- Actualización de contenidos a toda la red
  - Repetición y visibilidad
  - Ahorro en materiales
  - Medio sustentable y mejora la imagen de tienda

### Costos

Código	Descripción	Costo	Aportación Comex® 50%
19A9861105	Monitor Comex TV 49" 22	\$ 15,730.00	\$ 7,865.00
19A9861106	Supresor de picos Regulador Comex TV 22	\$ 320.00	
19A9861107 1919861108	Soporte para pantalla* Comex TV	\$ 617.10	
	Garantía y servicio de instalación Comex TV	\$ 5,648.50	

### ¿Qué incluye mi solicitud?

- 1.-Monitor
- 2.-Soporte
- 3.-Supresor

### ¿Qué se factura?

Los elementos mencionados anteriormente, garantía y servicio de instalación.

## 2.13 Comex TV Alzado check out y caja – Formato Premium



## 2.13 Comex TV – Formato Premium


### Requerimientos:

- Contacto eléctrico
- Nodo de red libre
- Supresor de picos para cambio en voltaje
- Monitor profesional Samsung 49"
- Soporte a techo - Optimus I o a muro Steady 500

### Soportes:



A) Optimus I




B) Steady 500

A) Colocar en el techo con soporte telescópico.

B) Colocar en muro\* en caso de no contar con características recomendadas.

### Vista check out y caja



Ubicación de monitor Comex TV en área de check out y caja

## 2.13 Mesa de servicio Comex TV – Formato Premium

### ¿Necesitas ayuda con tu Comex TV?

¡Comunícate con nosotros! Tienes estas 3 opciones para resolver cualquier incidencia:



#### Línea Comex TV

5516691000 / 5558640645

Marca las opciones:

- 1 Atención a clientes concesionarios
- 5 Comex TV

Selecciona la opción de tu región:

- 1 Pacífico. 2 Norte. 3 Occidente.
- 4 Metro Oriente. 5 Metro Poniente.
- 6 Centro. 7 Golfo. 8 Sur.



#### Correo electrónico

Envía tu solicitud a:

comextv@ppg.com

comex tv1@ppg.com



#### Grupo de whatsapp

Ingresa al grupo escaneando este código QR con tu celular.



Una vez que tu celular te muestre un link sólo debes dar clic en él y estarás dentro.



La pantalla contará con una etiqueta con:  
**ID de tienda + no. serie monitor  
y licencia del contenido**

Número de serie  
PPGA0001 / PPGB0001

#### \*Notas:

- Contenidos actualizados según temporalidad y campañas.
- Encendido y apagado programado según horarios de tienda.
- Volumen adecuado para las tiendas.

# **Tienda Formato Centro de Decoración**

Superficie requerida 101m<sup>2</sup> a 140m<sup>2</sup>

## 3.1 Layout / Equipamiento mínimo requerido – Formato CDD



Local de 101m<sup>2</sup> a 140m<sup>2</sup> | Altura mínima de 3.10m | Adicional deberá tener el 20% para uso de bodega y servicios



### Área de Inspiración y Color

1 Rack de color 2.0 – **19A9828662**

1 Carga inicial de chips 2.0 – **19A9821262**

Kit Muestras 3C – **19A9828511**

Kit Muestras Effex – **19A9829510**

Kit Muestras Maderas

1 muro decorativo de latas (círculo cromático)

2 mesas de trabajo e inspiración

1 Monitor Comex TV



### Área de producto

5 Góndolas de complementos

12 Estanterías

3 Góndolas central con cabecera

4 Plataformas de ofertas

1 Exhibidor de Campaña

1 Kit Pop Grande

1 Juego de Display EXSA 2.0

2 Mesas de trabajo con puntos de venta\* (opcional)



### Área de Check Out / Caja

1 Barra de check out y caja

2 Módulos de impulso central

1 Monitor Comex TV



### Área de igualación

Color Center

Mixer



### Fachada

Rotulación Fachada

Anuncio Logo en letras individuales

Anuncio tipo bandera

Rotulación de categorías

Lona de campaña tipo pendón

Rotulación de servicios

Anuncio unipolar tipo paleta



### 3.2 Vistas Interiores – Formato CDD

Layout



Exhibición EXSA



Inspiración y Color



Check out y Caja



### 3.3 Elementos de fachada un solo frente – Formato CDD



### 3.3 Rotulación de fachada un solo frente y alturas mínimas requeridas – Formato CDD



Toda fachada que corresponda a este formato, deberá ser diseñada bajo el concepto aquí mostrado.

Para el diseño de rotulación se deberá realizar un plano de sección deberá dividir la altura mínima de 3.60m entre 6 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo de la fachada para poder implementar los brochazos correspondientes.

#### A) Paletas de color autorizadas para diseño de fachadas Formato CDD

Paleta de Color

-  Azul Comex Código color center AZ04
-  Maravilla D1-10
-  Fiesta A1-12

#### B) Rotulación faja de categorías

Diseñar de 65cm x largo de fachada. Aplicar Vinimex color Marinero Q2-13 Tipografía Comex Medium color blanco letra mayúscula de 30cm.

Con la leyenda **"Especialistas en decoración y color"**

#### C) Rotulación de cortinas

Rotular con esmalte 100 en color

Azul Comex Institucional código color center AZ104



#### D) Rotulación de servicios

Se deberá rotular sobre el muro en color blanco. Color de simbología

Azul Comex Institucional código color center AZ104



Color textos Azul Marinero Q2-13



### 3.3 Elementos de fachada en esquina – Formato CDD



### 3.3 Rotulación de fachada en esquina y alturas mínimas requeridas – Formato CDD



Toda fachada que corresponda a este formato, deberá ser diseñada bajo el concepto aquí mostrado.

Para el diseño de rotulación se deberá realizar un plano de sección que deberá dividir la altura mínima de 3.60m entre 6 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo de la fachada para poder implementar los brochazos correspondientes.

#### A) Paletas de color autorizadas para diseño de fachadas Formato CDD

Paleta de Color

- Azul Comex Código color center AZ04
- Maravilla D1-10
- Fiesta A1-12

#### B) Rotulación faja de categorías

Diseñar de 65cm x largo de fachada.  
Aplicar Vinimex color Marinero Q2-13  
Tipografía Comex Medium color blanco  
letra mayúscula de 30cm.

Con la leyenda  
**“Especialistas en decoración y color”**

#### C) Rotulación de cortinas

Rotular con esmalte 100 en color

Azul Comex Institucional  
código color center AZ104



#### D) Rotulación de servicios

Se deberá rotular sobre el muro  
en color blanco.  
Color de simbología



Azul Comex Institucional  
código color center AZ104



Color textos Azul Marinero  
Q2-13



### 3.3 Rotulación de fachada Muro lateral color del año – Formato CDD



Solo aplica en Fachadas en esquina de Centros de Decoración que tenga un muro lateral con proporción mínima de 1 a 4, es decir, un largo de fachada igual a 4 veces la altura o mayor.

Para la rotulación del muro se deberá dividir la altura en 10 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo del muro para poder implementar la proporción adecuada.

#### Paletas de Color Autorizadas



60%= Sorpresa  
30%= Respiro  
10%= Nectarina



60%= Nectarina  
30%= Latte  
10%= Boscosa



60%= Nautilus  
30%= Flor de Loto I3-10  
10%= Nectarina



60%= Atracción  
30%= Nectarina  
10%= Manila

### 3.3 Anuncios mínimos requeridos – Formato CDD

#### Anuncio a base de letras individuales con la leyenda "COMEX"

**A)** Letras tipo canal 3D con cuerpo y trancara de aluminio blanco horneado de fábrica con cara frontal de acrílico blanco Z2 3mm marca plastiglas de alto impacto con corte láser.

**B)** Colocación perimetral de perfil gemini blanco de 1" para seguridad de la cara frontal.

**C)** Sistema de iluminación directa a base de leds blancos de alta luminosidad interconectados a fuente de poder para exterior.

**D)** Texto Inferior " Centro de inspiración y decoración" en tipografía Comex Medium Bold Italic, con la misma especificación de fabricación del logo. El tamaño de este elemento es equivalente al 20% del tamaño del logo Comex.

Nota. Prever cableado para alimentación eléctrica




#### Anuncio tipo bandera

**A)** Fabricada en lona tipo backlight panagraphics II de 3M color azul Olympic. Con medidas generales de 1.84m de largo x 1.05m de alto.

**B)** Considerar refuerzo para sujeción a muro y perfiles de fijación, acabado galvanizado blanco, prever cableado para alimentación eléctrica. Código Kroma 9821210

Nota. Prever cableado para alimentación eléctrica




#### Anuncio unipolar tipo paleta

Caja de luz armada en estructura de acero carátula fabricada en lona tipo backlight panagraphics II de 3M color azul olympic y logotipo blanco. Deberá considerar poste, cimentación y anclaje según calculo estructural previo a la colocación.

**Código Kroma 9821651 Paleta de 3.50m x 0.80m**


**Código Kroma 9821650 Paleta de 6.60m x 1.20m**

Nota. Prever cableado para alimentación eléctrica



### 3.3 Sistema constructivo de Fachada – Formato CDD

1. Cerramiento o repisón de 10cm de alto, hecho a base de placa cemento bunker Max (BNK) de 11mm de espesor marca Plaka Saint-Gobain o similar con bastidor a base de canal estructural, repellido con texturi medio, sellador 5x1 con acabado pintura Vinimex Total mate color azul institucional. Código color center AZ104.
2. Cajillo o pretil de Fachada hecho a base de Plaka Cemento Bunker MAX (BNK) de 11mm de espesor colocadas horizontalmente marca Plaka Saint-Gobain o similar, con bastidor a base de poste estructural cal.20@40.6cm. Repellido con texturi media, sellador 5x1, acabado en pintura Vinimex Total Mate, rotulado con diseño y paleta de color según le corresponda. En caso de ser necesario utilizar refuerzo a base e cable de acero galvanizado en calibre 1/8"m 1/4" y 3/8" de grado común, alta de resistencia y extra alta resistencia como contraventeo para evitar volteo.
3. Anuncio base de letras individuales montadas sobre pretil de fachada con la leyenda "Comex". Letras tipo canal 3D con cuerpo de aluminio blanco horneado de fábrica y cara frontal de acrílico blanco de alto impacto de 3mm con corte láser. Con perfil gemini blanco de 1" por su contorno y sistema de iluminación directa a base de leds blancos ultra brillantes para exterior. Con la leyenda inferior "Centro de inspiración y decoración" Contemplar la salida de iluminación a muro de fachada con canalización flexible galvanizada para exterior para alimentación de cada letra del anuncio, energizado por un timer mecánico ubicado en zona de servicio (no acceso de clientes) alimentado desde tablero de iluminación.
4. Luminaria tipo downlight compacta para empotrar en cajillo. Diámetro total de 166 mm x 45mm. Con leds en color blanco neutro (4000K) con un flujo total de 740 lm, consumo total de 9W. Modelo L5071-110 Luna 9 SSD 127V AFP, marca MAGG o similar.
5. Rotulación de faja de categorías en cajillo de fachada con tipografía Comex medium en color blanco y letra mayúscula de 30cm., Con las leyenda : Especialistas en decoración y color
6. Cortina metálica con aplicación de una capa de Comex 100 primario como primer y acabado en pintura de esmalte alquídico anticorrosivo Comex 100 Brillante a dos capas, color azul institucional. Código color center AZ104. (No deberá llevar ningún tipo de rótulo).
7. Cancelería marca Eurovent de 1 3/4" x 1 3/4" Acabado aluminio natural. Estilo clásico diseño recto con ensamble a 90°, con cristal templado de 9mm de espesor.
8. Cajillo interior para ocultar cortina, hecho a base de placa de yeso STD de 12.7mm de espesor marca Plaka Saint-Gobain o similar, con bastidor metálico a base de poste metálico cal.26@61cm y canales de amarre cal.26. Repellido con texturi extrafino o kontextura, aplicación de sellador 5x 1 reforzado, acabado en pintura Vinimex Total Mate color blanco.
9. Plafón reticular mod. Sand Micro de 0.61 x 0.61m marca certainteed de Plaka Saint-Gobain. Con suspensión visible estándar marca Celotex Saint-Gobain en color blanco, colgado a la losa con alambre galvanizado Cal. 12 y fija con ángulo, ancla de poder @ 61cm.
10. Luminario tipo panel led de 60 x 60 cms para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso. Con leds en color blanco neutro (4000K), con un flujo total de 3300 lm. Modelo L5520-110 Panel 60x60 33W 100-305V AFP 4000K, marca MAGG.
11. Cajillo perimeral para estantería de 2.50m de altura interior, hecho a base de placa de yeso STD de 12.7mm de espesor marca Plaka Saint-Gobain o similar, con bastidor metálico a base de poste metálico cal.26@61cm y canales de amarre cal.26. Repellido con texturi extrafino o kontextura, aplicación de sellador 5x 1 reforzado, acabado en pintura Vinimex Total Mate color Sombras 313-02.
12. Preparación de muro con teturi extrafino o kontextura y aplicación de sellador 5X1 reforzado, con acabado de pintura vinílica Comex Vinimex Total Blanco mate.
13. Piso porcelánico esmaltado modelo Antara color White formato 59.3X59.3 retacado acabado mate acerado, marca Firenze asentado con pegapiso reforzado gris marca Perdura con junta de 3mm con junteador cin arena marca Perdura.



Nota: Plano de representación no de construcción


## 3.4 Área de Inspiración y Color – Formato CDD

Para tiendas de este formato todos los elementos indicados deberán implementarse como se indican. Instalar siempre en el acceso de la tienda, siendo el primer contacto con el cliente.

**Rack de color 2.0.** ←  
Adquirir en Axxess código  
**19A9828662.**

Deberá solicitar Kit con  
**carga inicial de chips** ←  
código **19A9821262.**

**Kit de Muestras** ←  
**Combina 3C** Código  
Kroma **19A9829511.**



→ **Circulo Cromático.**

Este elemento no cuenta con código Kroma, se debe solicitar su cotización al equipo de Planeación de Tiendas o fabricarse localmente bajo las especificaciones indicadas en este manual. Se podrá colocar una pantalla Smart TV hasta de 42" en el centro del círculo anclada al muro.

→ **Kit de Muestras Effex.** Código Kroma **19A9829510.**


→ **Kit de Muestras Maderas.**  
Este elemento no cuenta con código Kroma, se podrán adquirir a través de una solicitud directa al equipo de planeación de tiendas o fabricarse con proveedor local considerando las especificaciones indicadas en el plano de fabricación anexo.



Ubicación del área de color.  
Siempre deberá estar al acceso de la tienda respondiendo al sentido de la circulación vehicular, con el objetivo de generar mayor atracción e impacto en los clientes, tanto a nivel peatonal como vehicular.


**Nota:** Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.

### 3.4 Especificaciones Área de Inspiración y Color – Formato CDD



**Nota:** Planos representativos, no constructivos. Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.

Especificaciones	
<u>1</u>	Muro alisado con texturi extrafino o kontextura, sellador 5 x 1 y pintura Vinimex Total mate Color Taciturno 313-05.
<u>2</u>	Textos en recorte de vinil color blanco, tipografía Comex Medium, tamaño según se especifica en esquema. Nota. Los archivos en alta de los textos se podrán descargar en Publicomex.
<u>3</u>	Rack Color Life 2.0 Código Kroma 19A9828662 Código Kroma 19A9821262
<u>4</u>	Muestras Combina 3C Código Kroma 19A9829511
<u>5</u>	Círculo Cromático No cuenta con código Kroma, solicitar cotización con el equipo de Planeación de Tiendas. Ver especificaciones en este manual.
<u>6</u>	Muestras Effex Código Kroma 19A9829510
<u>7</u>	Muestras Maderas No cuenta con código Kroma, solicitar cotización con el equipo de Planeación de Tiendas. Ver especificaciones en este manual.




### 3.4 Kit de Muestras Combina 3C - 19A9828511 – Formato CDD

Fabricadas en MDF de 19mm de espesor, con dimensiones de 40cm x 40cm. Acabado según se indique en la tabla anexa.

Se colocarán **pijadas directamente a muro**, se podrá reforzar con cinta doble cara o no más clavos.

Cada muestra deberá colocarse a cada **5cm de separación en sentido horizontal y a cada 10cm en sentido vertical**.




ID	COLOR	CLAVE	PRODUCTO
1	Zarina	293-03	Vinimex Total Satinado
2	Argolla	314-01	Vinimex Total Satinado
3	Afán	022-07	Vinimex Total Satinado
4	Taide	099-05	Vinimex Total Satinado
5	Unión	111-01	Vinimex Total Satinado
6	Comores	274-03	Vinimex Total Satinado
7	Valiente	108-06	Vinimex Total Satinado
8	Lulabao	108-04	Vinimex Total Satinado
9	Yuba	275-04	Vinimex Total Satinado
10	Gabardina	297-04	Vinimex Total Satinado
11	Hostia	005-01	Vinimex Total Satinado
12	Primoroso	293-01	Vinimex Total Satinado
13	Palco	184-05	Vinimex Total Satinado
14	Compás	184-03	Vinimex Total Satinado
15	Poma	251-05	Vinimex Total Satinado
16	Sémola	039-05	Vinimex Total Satinado
17	Galería	K5-09	Vinimex Total Satinado
18	Recinto	277-01	Vinimex Total Satinado
19	Maracas	255-05	Vinimex Total Satinado
20	Heráldico	303-05	Vinimex Total Satinado
21	Cantera	J5-07	Vinimex Total Satinado
22	Bronce	051-06	Vinimex Total Satinado
23	Reloj	176-06	Vinimex Total Satinado
24	Vereda	044-01	Vinimex Total Satinado
25	Escarlata	318-06	Vinimex Total Satinado
26	Mionarca	E3-09	Vinimex Total Satinado
27	Modotti	H5-08	Vinimex Total Satinado

### 3.4 Kit de Muestras Effex - 19A9829510 – Formato CDD

Fabricadas en MDF de 19mm de espesor, con dimensiones de 40cm x 40cm. Acabado según se indique en la tabla anexa.

Se colocarán **pijadas directamente a muro**, se podrá reforzar con cinta doble cara o no más clavos.

Cada muestra deberá colocarse a cada **5cm de separación en sentido horizontal y a cada 10cm en sentido vertical**.



ID	COLOR	CLAVE	PRODUCTO
1	Negro		Effex Piamonte
2	Tribu	17	Effex Cantera
3	Verde Escuela/Negro		Pizarrón
4	Mocambo	C1-01	Effex Mercurio
5	Oro/Plata		Effex Metal
6	Aurum/Platino		Effex Metal
7	Centavo	L5-11	Texturi Tersa
8	Grill	M5-11	Texturi Media
9	Alejandría	D5-11	Texturi Semigrosa

### 3.4 Kit de Muestras Maderas – Formato CDD

Fabricadas en madera de encino cada una de 10x20cm para mayor facilidad de instalación deberán ir pijadas sobre una hoja de mdf sobrepuesta a muro pintada del mismo color de muro Taciturno 313-05.

Acabado en sistemas Polyform, color y producto se especifica en la siguiente tabla. (Los colores no se podrán cambiar)

Cada muestra deberá colocarse a 3cm de separación en sentido horizontal y a 10cm en sentido vertical.

Señalización de colores hecha con seriografía o recorte de vinil autoadherible a muestra tipografía Comex Medium.




1	2	3	4	5	6	7	8
Sistema Nueva Generación	Sistema Nueva Generación	Sistema Nueva Generación					
Barniz	Barniz	Barniz Tinte	Tinta BA color Bco PLY-241	Tinta BA color Mediterraneo PLY-201	Tinta BA color Barcelona PLY-037	Tinta BA color Barcelona PLY-037	Tinta BA color Barcelona PLY-037
Color Locura 245-06	Color Bromia 081-05	Color Tomate PLY-053	PF Barniz 11000 NG Bte	PF Barniz 3000 NG Bte		Sellador Base agua	Sellador Base agua
						Laca Base Agua	Laca Base Agua
9	10	11	12	13	14	15	16
Sistema 218	Sistema 218	Sistema 218					
Tinta al aceite Universal Color Nogal	Tinta al aceite Universal Color Chocolate	F-218 bco	F-218 chocolate				
	F-218	F-218	F-218	F-218	F-Industrial	BD A-218 Blanco	BD A-218 Chocolate
		BD A-218 Bte	BD A-218 Semi mate	BD A-218 Mate	BD Industrial Bte		
17	18	19	20	21	22	23	24
Sistema Nitro-acrílico	Sistema Nitro-acrílico	Sistema Nitro-acrílico					
Tinta al alcohol color Tomate PLY-053	Tinta al alcohol color Artesanía	Tinta al alcohol color Artesanía	Tinta al alcohol color Artesanía	Tinta al alcohol color Artesanía			
Sellador 48%	Sellador 48%	Sellador 48%	Sellador 48%	Sellador S-270	Sellador S-270	Sellador S-270	Sellador 44/300
	Laca 48% Bte	Laca 48% Semi mate	Laca 48% Mate		Nitrolaca Bte	Nitrolaca Semi mate	Nitrolaca Mate
25	26	27	28	29	30	31	32
PASO A PASO	PASO A PASO						
Sistema Nitro-acrílico color Cerrado	Impregantes	Impregantes	Impregantes	Impregantes			
Primer NA Color Blanco	Primer NA Color Blanco	Primer Na	Primer Na	Polydeck	Polydeck	Impregnaform P-60	Impregnaform P-60
Laca Automotiva	Laca Automotiva	Laca Industrial	Laca Industrial	Color Transparente	Color Cedro	Color Nogal	Color Caoba
Color Dirigible 156-04	Color Frazada 114-05	Color Hospitalidad 201-04	Color Manzana 245-05				
33	34	35	36	37	38	39	40
Cera Rustica	Barniz Tinte Secado Rápido	Barniz Tinte Secado Rápido	Spar Marino	Tinta al Aceite Universal Magnolia 10	Barniz 3000 Mate	Barniz 11000 Semi mate	Pintura 11000
Media	Color Arena PLF 046	Chipali PLF 171	Mate	Barniz Secado Rápido Transparente			Color Azul 503

## 3.4 Especificación Circulo Cromático Grande Diam. 2.90m – Formato CDD

### Especificaciones

**A)** Nicho de plaka STD marca Plaka Saint-Gobain o similar, reforzado de 30cm de profundidad, con acabado texturi extrafino y pintura vinílica color Taciturno 313-05.

**B)** Circulo cromático hecho a base de 2 secciones de botes metálicos de 4L (galón) y 3 secciones adicionales de botes de 1L (litro) con tapas de triple presión, con aplicación de esmalte acrílico según especificación de color indicado en la tabla anexa. Se podrá colocar una pantalla Smart TV hasta de 42" en el centro del círculo anclada a muro.



Familia	ID	Color	Clave
Amarillos	1	Gentil	022-03
	2	Toxic	022-04
	3	Destello	022-05
	4	Néctar	022-07
	5	Afán	022-07
Naranjas	1	Pasta	045-03
	2	Astilla	045-04
	3	Bastón	045-05
	4	Llave	045-06
	5	Zumo	045-07
Rojos anaranjados	1	Albérchigo	077-03
	2	Energizante	077-04
	3	Cosquillas	077-06
	4	Disparado	077-06
	5	Nuevo amanecer	077-07
Rojos	1	Fondo	090-03
	2	Verano	090-04
	3	Muñeca	090-05
	4	Lucía	090-06
	5	Ardiente	090-07
Rosas	1	Lechón	097-03
	2	Jovial	097-04
	3	Princesa	097-05
	4	Carisma	097-06
	5	Pita	097-07

Familia	ID	Color	Clave
Rosas Lilas	1	Tenor	112-02
	2	Cuca	112-03
	3	Almudena	112-04
	4	Espino	112-05
	5	Folleto	112-06
Violetas Morados	1	Magistral	152-03
	2	Malabarista	152-04
	3	Boina	152-05
	4	Shangháí	152-06
	5	Motocross	152-07
Azules	1	Tajamar	183-03
	2	Embarcadero	183-04
	3	Almilán	183-05
	4	Rorri	183-06
	5	Océano	183-07
Turquesas	1	Comienzo	193-03
	2	Boreal	193-04
	3	Zeus	193-05
	4	Verne	193-06
	5	Sideral	193-07
Verdes	1	Valparaiso	209-03
	2	Río Verde	209-04
	3	Uruapan	209-05
	4	Arbolada	209-06
	5	Madre Selva	209-07


Nota: Plano de representación no de construcción

## 3.4 Especificación Circulo Cromático Chico Diam. 2.60m – Formato CDD

### Especificaciones

**A)** Nicho de plaka STD marca Plaka Saint-Gobain o similar, reforzado de 30cm de profundidad, con acabado texturi extrafino y pintura vinílica color Taciturno 313-05.

**B)** Circulo cromático hecho a base de 2 secciones de botes metálicos de 4L (galón) y 3 secciones adicionales de botes de 1L (litro) con tapas de triple presión, con aplicación de esmalte acrílico según especificación de color indicado en la tabla anexa. Se podrá colocar una pantalla Smart TV hasta de 42" en el centro del círculo anclada a muro.



Familia	ID	Color	Clave
Amarillos	1	Gentil	022-03
	2	Toxic	022-04
	3	Destello	022-05
	4	Néctar	022-07
Naranjas	1	Pasta	045-03
	2	Astilla	045-04
	3	Bastón	045-05
	4	Llave	045-06
Rojos anaranjados	1	Albérchigo	077-03
	2	Energizante	077-04
	3	Cosquillas	077-06
	4	Disparado	077-06
Rojos	1	Fondo	090-03
	2	Verano	090-04
	3	Muñeca	090-05
	4	Lucía	090-06
Rosas	1	Lechón	097-03
	2	Jovial	097-04
	3	Princesa	097-05
	4	Carisma	097-06

Familia	ID	Color	Clave
Rosas Lilas	1	Tenor	112-02
	2	Cuca	112-03
	3	Almudena	112-04
	4	Espino	112-05
Violetas Morados	1	Magistral	152-03
	2	Malabarista	152-04
	3	Boina	152-05
	4	Shanghái	152-06
Azules	1	Tajamar	183-03
	2	Embarcadero	183-04
	3	Almilán	183-05
	4	Rorri	183-06
Turquesas	1	Comienzo	193-03
	2	Boreal	193-04
	3	Zeus	193-05
	4	Verne	193-06
Verdes	1	Valparaíso	209-03
	2	Río Verde	209-04
	3	Uruapan	209-05
	4	Arbolada	209-06

Nota: Plano de representación no de construcción

### 3.4 Mesa de atención e inspiración – Formato CDD

Este elemento no cuenta con código kroma, se podrán adquirir através de una solicitud directa al equipo de planeación de tiendas o fabricarse con proveedor local considerando las siguientes especificaciones:

**Dimensiones:** 1.00m x 1.00m x 1.00m de alto, hecha a base de bastidor de pino forrado con MDF de 15mm.

**Cubierta:** De madera en acabado de **Formaica Country OAK 1463** laminado de 1mm de espesor a una sola cara.

**Base:** De madera con resanado con rellenedor Ultra Ligero, fondo de poliuretano blanco laca automotiva color **PopCorn 003-01**.

Zoclo de madera de pino maciza en color blanco.


Si se requiere colocar un punto de venta, se debe considerar la siguiente especificación eléctrica:  
Colocación de contactos polarizados, tierra física y cableado con cable de uso rudo, cuenta con el enchufe en la parte inferior de la mesa para suministro de corriente a contacto en piso y dos perforaciones con tapas de plástico (pasa cables)”.  
Zoclo de madera de pino maciza en color blanco.




**Nota:** Ver plano de fabricación anexo.

### 3.4 Mesa de atención e inspiración - Plano de Fabricación – Formato CDD

Mesa hecha a base de bastidor de pino de 3" forrado con tapas de MDF de 15mm.




**Vista Superior**




Cubierta de mesa realizada en bastidor de pino, con tapa de MDF de 15mm y Forrada con Formaica Country OAK 1463 laminado de 1mm de espesor con acabado Mate.

**Alzado Lado 1,2,3**



Acabado: Resanado con relleno Ultra Ligero Fondo de Poliuretano Blanco Laca Automóvil Color Popcorn 003-01 Zoclo de madera de pino maciza.

**Alzado Lado 4**



Colocación de contactos polarizados, tierra física, contactos de 3 polos y cableado con cable de uso rudo.

## 3.5 Área de Check Out, igualación y caja – Formato CDD

Monitor Comex TV 49" anclado a plafón. ←

Logo Comex y señalización color del año, en recorte de vinil. ←  
Nota: Los archivos en Alta podrán descargarse en PUBLICOMEX y/o deberán compartirse con el proyecto.

Muro back de check out, acabado con pintura Vinimex Total ←  
en los siguientes colores y proporción:  
60% Nectarina 317-02  
30% Respiro 181-05  
10% Atracción 153-07  
\*Ver detalle de rotulación

Código QR Comex TV Móvil de mostrador. ←

Exhibidor de impulso debe colocarse sobre mostrador. ←  
Adquirir por Axxess con el Código **19A9821494**.

Cubo de innovación debe colocarse sobre mostrador. ←  
Adquirir en Axxess con el código **19A3524615**.

Cenefa de mostrador para exhibición de campaña nacional. ←

Muebles de impulso Central Se podrán adquirir ←  
por medio del equipo de planeación de tiendas  
con hoja de costos.



### Letrero No Monetización

En caso de no contar con Comex TV y tener Mejoravit como medio de pago, descarga el arte de Publicomex e intercambia el letrero de Meses sin intereses por el letrero **NO MONETIZACIÓN** en la misma ubicación.



En este formato los avisos legales deberán colocarse en el muro lateral más visible, preferentemente montarlos en un acrílico portaposter para una mejor exhibición. Ubicación de avisos:

1. Aviso de privacidad.
  2. Aviso de privacidad concesionario.
  3. Proceso de reclamación producto.
  4. No venta de solventes a menores.
  5. Medios de pago.
- Descargables en Axxess.

**Nota:** Los archivos en alta de los textos del área de color podrán descargarse en PUBLICOMEX.


### 3.5 Muro back Check Out / Rotulación Color del Año – Formato CDD

#### Señalización en recorte vinil autoadherible.

**Nota:** Los archivos en alta para su impresión podrán descargarse en PUBLICOMEX.



 Color del Año 2022  
**Nectarina 317-02**



#### Paleta de Color

-  Nectarina 317-02
-  Respiro 181-05
-  Atracción 153-07

Para la rotulación del muro se deberá dividir la altura en 10 partes iguales, generando un módulo con el que se trazará una retícula a lo largo del muro para poder implementar las divisiones en las proporciones adecuadas.

**Nota Importante:**

-  El logo Comex y la señalización de los colores deberán colocarse sobre el Color del año.
- El color del año deberá de quedar de lado derecho preferentemente, si por la configuración de la tienda no es posible puede comenzar del lado izquierdo siempre siguiendo la secuencia de colores y la proporción indicada.


### 3.5 Barra de check out y caja - Plano de Fabricación – Formato CDD

Barra hecha a base de bastidor de pino de 3" forrado con tapas de MDF de 15mm.

**Isométrico**




**Vista Superior**



Cubierta superior, laterales y cantos de barra, forrados con Formaica Country OAK 1463 laminado de 1mm de espesor, con acabado Mate.


**Vista Frontal**



Cara frontal forrada con duela de madera de encino, con aplicación de tinta BA color blanco nieve. Acabado Polyform transparente 3000 semimate.

Zoclo de madera de pino maciza forrado con Country OAK 1463 laminado de 1mm de espesor con acabado Mate.

**Vista Posterior**



Capitel de caja y puertas corredizas forradas con Formaica Country OAK 1463 laminado de 1mm de espesor, con acabado Mate.

Área de guarda y entrepaño intermedio, con acabado resanado con relleno ultra ligero fondo de poliuretano blanco, laca automotiva color Popcorn 003-01.

## 3.6 Acabados Piso de Venta – Formato CDD

### Luminaria <

Luminaria tipo panel de 60cm x 60cm para empotar y/o suspender en plafón reticular o liso, modelo L5520-110 marca Magg.

### Plafón Central suspendido a base de plaka yeso <

Acustik marca Plaka Saint-Gobain de 1.22 x 2.44 acabado color blanco con platabanda perimetral a base de plaka de yeso STD marca Plaka Saint-Gobain de 40cmx 20cm de peralte acabado en pintura Vinimex Total color blanco mate.

### Luminaria tipo downlight <


compacta para empotrar en falso plafón modelo L5071-110 Luna 9, marca Magg.

### Muro área de color <

Repellados con texturi extrafino o Kontextura, con la aplicación de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura vinilica color Taciturno 313-05 Mate.

### Piso Área de Color e Inspiración <

Piso cerámico Modelo Legend color Natural GLD3 formato 20cm X 120cm rectificado, acabado mate. Marca Daltile.



### > Plafón reticular

Plafón reticular de suspensión 61cm x 61cm, modelo Sand Micro marca Certainteed.

### > Muro back de Check Out

Repellado con texturi extrafino o kontextura, con aplicación de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura vinilica mate en los siguientes colores:  
60% Nectarina 317-02  
30% Respiro 181-05  
10% Atracción 153-07  
\*Ver detalle de rotulación

### > Cajillo perimetral para estantería

A base de Plaka STD de 12.7mm de espesor, repellado con Texturi extrafino y aplicación de sellador de 5x1 con acabado liso en color Sombra 313-02 con peral mínimo de 50cm.


### > Muro exhibición de producto

Repellados con Texturi Extrafino o Kontextura, con aplicaciones de Sellador 5X1 reforzado. Acabado con pintura Vinilica color Blanco mate.

### > Piso área de venta

Piso porcelánico esmaltado modelo Antara color White fomato 59.3cm x 59.3cm rectificado, acabado ceroso. Marca Firenze con convenio Comex.

## 3.6 Acabados Bodega – Formato CDD



## 3.6 Acabados interiores – Formato CDD

### Catálogo de Pisos

Especificación	Material	Área De Uso	Detalle
<p>Piso porcelánico Modelo Malta color Blanco ZR03 formato 60.5cm X 60.5cm rectificado, acabado mate. Marca Daltile.</p> <p>Piso cerámico Modelo Legend color Natural GLD3 formato 20cm X 120cm rectificado, acabado mate. Marca Daltile.</p>	<p>Porcelanato</p> <p>Porcelanato</p>	<p>Piso de venta</p> 	 
<p>Piso cerámico de 60cm x 60cm color gris acabado mate, colocado a hueso con una junta de 3mm modelo Boulevard Dark Grey ZBD3 Marca Daltile ó similar.</p> <p>Sistema de carpeta auto nivelante epóxica. Ultra Klad y acabado de Poliuretano UFC-50 color gris basáltico.</p>	<p><b>Opción 1</b> Loseta cerámica marca Daltile ó similar</p> <p><b>Opción 2</b> Sistema de carpeta auto nivelada epóxica</p>	<p>Bodega</p> 	


### Catálogo de Plafones

Especificación	Material	Área De Uso	Detalle
<p>Revestimiento especial compuesto de mármol pulverizado que brinda una mayor resistencia. Diseñado para condiciones de gran humedad. Superficie ligeramente texturizada, microperforado para mejor absorción. Color blanco. Modelo Sand Micro. Marca Certainteed.</p>	<p>Plafón Reticular de superficie 61cm x 61cm</p>	<p>Piso de venta</p> 	


### 3.6 Cajillo perimetral para estantería – Formato CDD

1. Cajillo perimetral para estantería de 2.50 interior, hecho a base de placa de yeso Plaka STD ó similar, perfilería cal.26 repellado con Texturi extrafino y Sellador 5x1, con acabado en pintura vinílica Vinimex Total mate en color de sombras 313-02.
2. Fondo posterior de cajillo, repellado con Texturi extrafino y Sellador 5x1, acabado con Vinimex Total blanco mate.
3. Plafón reticular de suspensión con módulos de 61cm x 61cm, con acabado liso en color blanco mate.
4. Luminario tipo panel led de 60 x 60 cms para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso., Con leds en color blanco neutro (4000k), con flujo total de 3300 lm. Modelo L5520-110 Panel 60x60 33W100-305V AFP-4000K, marca MAGG.
5. Para tiendas que cuenten con doble altura colocar Lona de gran formato impresa con las siguientes características: Lona Front de 13 oz de 1000 x 1000 hilos. Impresa a 720 dpi's con tintas uv, montado sobre bastidor metálico engrapado. Podrás solicitar los gráficos para impresión en PUBLICOMEX.


Detalle 1 Cajillo perimetral



Detalle 2 Cajillo perimetral para Local con doble altura



### 3.7 Acabados Exteriores – Formato CDD



#### → Azotea

TOP Reciclado de llanta de secado rápido 10años.  
Impermeabilizante elastomérico BA con refuerzo de materia prima de reciclado de llanta que permite el paso peatonal superior al ocasional.  
Evita el paso de goteras y humedad.  
Ideal para impermeabilizar superficies de concreto.  
Contribuye al cuidado del medio ambiente.

#### → Piso Estacionamiento Banqueta y Rampa

Banqueta y rampas con firme de concreto, en área para estacionamiento acabado concreto aparente o carpeta asfáltica terminado liso.


#### → Líneas de tráfico y guarnición de banqueta

Delimitar cajones en estacionamiento a 2.50m de distancia, aplicar pintura para señalamiento con Vía color Amarillo.

#### → Cajón para personas con capacidades diferentes.

Cajón reservado de 3.50m con paso de cebra de 1.00m de ancho con rampa, aplicar pintura para señalamiento Vía color Azul en fondo y blanco en líneas de señalización.

### 3.8 Distribución de Luminarias – Formato CDD




### Catálogos de Luminarias

	Especificación	Detalle
<p>Área de piso de venta</p> <p>Distancia entre luminarias Mín..@1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Luminaria tipo panel de 60 cm x 60 cm para empotrar y/o suspender en plafón reticular o liso, fabricado en cuerpo extruido de aluminio acabado poliéster en polvo de aplicación electrostática en color blanco con difusor en polipropileno. Con Leds en color blanco neutro (4000K), con un flujo total de 3300 LM, consumo total de 33 W a 100 - 305 V, incluye driver integrado. Modelo L5520 - 1/0, Marca MAGG</p>	<p>H - máxima: 4.00m</p>
<p>Cajillo de acceso y servicio</p> <p>Distancia entre luminarias Mín.. @1.20m Máx. 1.50m</p>	<p>Luminaria tipo downlight compacta para empotrar en falso plafón y bote integral de 129 mm, diámetro total de 166 mm x 45 mm, fabricada en inyección de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática blanco mate y níquel satín. Con pantalla de polímero de ingeniería acabado opalino. Con Leds de color blanco neutro (4000K) con un flujo total de 740 LM, con consumo total de 9 W a 127 V, incluye driver de estado sólido. Modelo L5071 - 1/0 Luna 9, Marca MAGG</p>	<p>H - máxima: 4.00m</p>
<p>Bodega</p> <p>Distancia entre luminarias Mín..@1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Gabinete a prueba de polvo, vapor y agua, de sobrepone o suspender con medidas de 110 mm x 1280 mm, con cuerpo de inyección de policarbonato y con reflector de lámina de acero, acabado de pintura electrostática poliéster color blanco brillante y refractor de inyección de policarbonato transparente. Con balastro electrónico de 1 x 32 WBFP interno. Con lámpara fluorescente lineal 32W incluida en color blanco neutro (41000K). Modelo L2605 - 5F0, color gris, Marca MAGG</p>	<p>H - máxima: 4.00m</p>
<b>En casos donde la tienda presenta altura mayor a 4.00m ( doble altura). Colocar luminaria de suspender</b>		
<p></p> <p>Distancia entre luminarias Mín..@1.20m Máx. 2.40m</p>	<p>Luminaria tipo campana para suspender de 374 mm de diámetro, con cuerpo de inyección de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática con domo y campana de polímero de ingeniería y canope de lámina de acero con acabado en pintura electrostática, con porta driver en polímero de ingeniería de alta resistencia al impacto y la temperatura. Incluye driver electrónico AFP interno. Con leds en color blanco neutro ( 4000K) con un flujo total de 3030lm, con un consumo total de 31W a 100-240V. Módulo L5815-610 Campana 14/30 100-240V 40K GR AC. Marca MAGG</p>	

**Nota a considerar:** Es necesario hacer el cálculo de instalaciones eléctricas para hacer especificaciones de canalizaciones, cuadros de cargas, tableros, etc. Plano de representación no de construcción.

### 3.9 Distribución de Contactos – Formato CDD



Simbología	Mueble	Tipo	Detalle
 A muro	Mueble EXSA	Contacto doble 110 V	H: 2.00M
 A muro	Rack 2.0 Color Center	Contacto doble 110 V	H:30CM
 A piso	Caja	Contacto doble 110 V Salida de datos	
 A plafón	Comex tv	Contacto doble 110 V Salida de datos	

### Especificación

**Contactos:** Tomacorriente Supresor de Picos TVSS dispositivo que protege el equipo eléctrico de daños ocasionados por los transitorios que pueden presentarse en el suministro de energía. Capacidad de manejo de corriente de 13,000 A 125V, 15A de uso comercial, marca Bticino o similar.

**Nota a considerar:** Es necesario hacer el cálculo de instalaciones eléctricas para hacer especificaciones de canalizaciones, cuadros de cargas, tableros, etc. Plano de representación no de construcción.

## 3.10 Requerimientos de protección civil y seguridad – Formato CDD

### Códigos para adquirir en Club de compras

19A9821237	Kit Seg Vs Incendios Comex A
19A9821243	Paleta C/derrames P/2tambos De200kg
19A9821244	Válvula Venteo 3/4" P/tam 200 Lt
19A9821245	Cable Aterrizaje 1.5mt P/tambo
19A9821248	Llave Antichispa P/tambo
19A9821246	Basurero P/trapo Y Desecho 50k
19A9821247	Cono P/basurero D/trapo Y Desh200kg
19A9821240	Bomba Traslase C/arrestaflama P/tbo
19AH023568	Cono Tipo Dona Para Basurero 50 Kg
19AH023569	Tierra Fisica De 1.50 Mts
19AH023572	Botiquin Primeros Aux 5 A 10 Pers
19AH023573	Absorbente Para Control De Derrames
19ACC00270	Extintor MERC 1 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00271	Extintor MERC 2 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00272	Extintor MERC 4.5 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00273	Extintor MERC 6 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00274	Extintor MERC 9 kg, PQS Tipo ABC
19ACC00571	Kit De Señalamientos 50 M2 Estireno (23 Señalamientos)
19ACC00572	Kit De Señalamientos 50 M2 Acrilico (23 Señalamientos)
19ACC00573	Kit De Señalamientos 100 M2 Estireno (34 Señalamientos)
19ACC00574	Kit De Señalamientos 100 M2 Acrilico (34 Señalamientos)
19ACC00575	Kit De Señalamientos 200 M2 Estiren (45 Señalamientos)
19ACC00576	Kit De Señalamientos 200 M2 Acrilic (45 Señalamientos)

### Los Kits incluyen:

- Señalamiento de qué hacer en caso de emergencia
- Señalamiento de no fumar
- Señalamiento de botiquín de primeros auxilios
- Señalamiento de salida de emergencia
- Señalamiento de ruta de evacuación derecha
- Señalamiento de ruta de evacuación izquierda
- Señalamiento de extintor
- Señalamiento de uso de equipo de protección personal en esta área
- Señalamiento de lavajos de emergencia
- Señalamiento de teléfonos de emergencia
- Señalamiento de rombo de identificación de riesgos
- Señalamiento de prohibida a la venta de solventes a menores de edad
- Señalamiento de negocio con video vigilancia 24hrs vía remota.



### Simbología



Prohibido fumar. El señalamiento debe estar colocado en un lugar visible para el personal desde su acceso a la tienda.



Extintor CO2 / PQS. Colocados a una altura no mayor a 1.50mts; de fácil accesibilidad. Correctamente señalizados, con carga vigente, presión adecuada y por norma deben colocarse a una distancia no mayor a 15m lineales (Tiendas cerradas o abiertas)



Rutas de evacuación. Deben colocarse en una altura muy visible y no ser obstruidos por mobiliario o publicitarios.



Salida de Emergencia. Debe colocarse en la parte superior del marco de la puerta de evacuación o en las paredes más cercanas a este.



Botiquín. Debe estar señalizado, de fácil acceso y bien equipado con material de curación (Área de caja)



Telefonos de emergencia. Debera colocarse en un lugar visible y de fácil acceso, se sugiere en mostrador



Rombo de identificación de riesgo. Colocar en un lugar visible, en área de igualación.



Detector de Humo/ Alarma contra incendio. Se sugiere instalar éste sistema de prevención para interiores de tienda y bodega.



Kit de seguridad para trasvec (Ver detalle anexo)



Bote de Resuidos peligrosos con tapa tipo dono. Deberá colocarse en el área de trabajo que presente derechos (Iguualaciones y solventes).



Instrucciones de Qué hacer en caso Sismo/Incendio. Debe estar colocado en el acceso de la tienda libre de obstáculos a la vista

## 3.11 Detalle de Kit de seguridad para trasvase de solventes – Formato CDD

### 1. Kit para trasvase de solventes.


- Tarima contenedora de derrames
- Válvula de venteo
- Llave de Berillo o anti chispa
- Bomba despacho anti chispa
- Tambo metálico con tapa tipo dona para residuos peligrosos
- Caimanes para concentrarse a tierra física
- Kit de materiales absorbentes (Recomendado)

### 2. Equipo de Protección (EPP) adicional

- Guantes plásticos resistentes a solventes (nitrilo)
- Mandil plástico resistente a solventes
- Zapatos de seguridad dieléctricos resistentes a solventes
- Respirador (mascarilla) con filtros para vapores orgánicos
- Careta facial completa (Recomendada)
- Recipientes de seguridad para solventes

### 3. Instalaciones.


- Instalar éstas áreas en lugares secos, frescos y ventilados
- Tierra física (Barra Copperwell de 3m enterrada en el piso)
- Placa de cobre para conexión a tierra mediante cables y caimanes
- Extractor de aire con motor a prueba de explosión
- Instalación eléctrica a prueba de explosión



**Notas a considerar:** Los permisos y licencias necesarios para el programa específico de protección civil y certificación de uso de suelo deberán gestionarse por parte del concesionario. El personal de la tienda deberá contar con equipo de protección y seguridad, usar uniforme de trabajo playera de algodón, pantalón de mezclilla y zapatos de seguridad, faja de soporte lumbar, guantes de carnaza y lentes o goggles de seguridad

**Notas a considerar:** Las instalaciones eléctricas deberán estar ocultas o canalizadas, los contactos y apagadores con tapa, sin cables expuestos, se podría utilizar multicontactos y extensiones con cables de uso rudo y fusible integrado. Deberán utilizarse recipientes metálicos para basura (Orgánica, Inorgánica y residuos peligrosos).

### 3.12 Kit Merch Centro de decoración Código 19A9829521 – Formato CDD



**1** Copetes de Estantería

**2** Cenefas de Estantería

**3** Copetes para cabeceras y góndola

## 3.12 Kit Merch Centro de decoración Código 19A9829521 – Formato CDD

Vista estantería y góndola de complementos



Vista Mueble Impulso



Vista mueble aerosoles grande



Vista góndola sencilla



- 1** Copetes de Estantería y Góndola de complementos
- 2** Cenefas de Estantería y Góndola de complementos
- 3** Copetes para góndola y cabecera de góndola
- 4** Copetes para cabecera
- 5** Copetes mueble aerosoles

Materiales vigentes a partir de dotaciones 2022.

## 3.12 Kit Merch Centro de decoración Código 19A9829521 – Formato CDD

Materiales vigentes hasta su sustitución en 2da dotación 2022.

### 1 Copetes de Estantería

- 1 Vinílicas
- 1 Esmaltes
- 1 Imper
- 1 Maderas
- 1 Protección Profesional

**Decoración y color** para espacios

Copete Estantería Vinílicas

**Protección y embellecimiento** de superficies metálicas

Copete Estantería Esmaltes

**Protección contra la lluvia y el calor**

Copete Estantería Imper

**Protección Profesional**  
Desempeño y durabilidad superior

Copete Estantería Protección Profesional

**Protección que embellece la madera**

Copete Estantería Mant. Maderas

### 2 Cenefas de Estantería y Góndola de complementos

- 2 Vinílicas
- 2 Esmaltes
- 1 Imper
- 2 Maderas
- 1 Protección Profesional
- 4 Complementos

Máximo desempeño

PREMIUM

Buen poder cubriente y rendimiento

OPTIMO

Cenefas Estanterías Vinílicas

Máxima protección anticorrosiva

PREMIUM

Fácil aplicación sin olores desagradables

OPTIMO

Cenefas Estanterías Esmaltes

Secado rápido y ahorro de energía

PREMIUM

Cenefas Estanterías Imper

Sistemas para protección de metales

PREMIUM

Cenefas Estanterías Mant. Ligero

Innovación con la mejor tecnología

PREMIUM

Cenefas Estanterías Maderas

Máximo desempeño, acabado perfecto, fácil aplicación

El complemento adecuado para cada necesidad

Máximo desempeño, acabado perfecto, fácil aplicación

El complemento adecuado para cada necesidad

Accesorios para completar tu sistema de aplicación

### 3 Copetes para Góndola

- 1 Maderas
- 1 Decorativo
- 1 Effex

Decoración y color para espacios

Protección que embellece la madera

Accesorios para completar tu sistema de aplicación

Tecnología que facilita y mejora el acabado

Cenefas góndolas de complementos

### 4 Copetes Cabecera

- 1 Pegamentos
- 1 Solventes
- 1 Nuevos productos
- 1 Innovación
- 1 Pisos

Copetes para cabeceras

**Pegamentos**

con máxima adherencia y resistencia

**Solventes**

para garantizar el mejor acabado

**Nuevos Productos**

**Innovación**

**Recubrimientos para pisos**

### 3.13 Comex TV – Formato CDD



#### ¿Qué es Comex TV?

Una herramienta de comunicación digital innovadora que incrementa el impacto en los consumidores y mejora la experiencia de compra.

#### Principales ventajas:

- Migración a una comunicación visual que amplifica los mensajes
- Comunicación al consumidor en un solo medio
- Generadora de tráfico

#### \*NOTA:

En los formatos Básico y Premium se colocará 1 pantalla por tienda. Para Centro de Decoración el área de Experiencia de Compra realizará la propuesta con varias pantallas según el espacio.


#### Ubicación en Tienda

Ubicar sobre la zona de atención a cliente / mostrador



#### Opción 1

Sobre el mostrador, levemente girada en un ángulo de 45° para lograr mejor visibilidad.



#### Opción 2

Sobre el mostrador, ligeramente atrás del paso que permita el movimiento natural del personal en tienda.



#### Opción 3

Si no hay posibilidad de colocarse en el mostrador ya que tapa producto o estorba el paso de los empleados, deberá buscarse un sitio cercano a la zona de atención a cliente que sea visible para los consumidores.

## 3.13 Comex TV – Formato CDD

### Beneficios

- Innovación y conectividad
  - Espacio y tiempo ilimitado
  - Público segmentado
  - Contenido especializado\*
- Actualización de contenidos a toda la red
  - Repetición y visibilidad
  - Ahorro en materiales
  - Medio sustentable y mejora la imagen de tienda

### Costos

Código	Descripción	Costo	Aportación Comex® 50%
19A9861105	Monitor Comex TV 49" 22	\$ 15,730.00	\$ 7,865.00
19A9861106	Supresor de picos Regulador Comex TV 22	\$ 320.00	
19A9861107 1919861108	Soporte para pantalla* Comex TV	\$ 617.10	
	Garantía y servicio de instalación Comex TV	\$ 5,648.50	

### ¿Qué incluye mi solicitud?

- 1.-Monitor
- 2.-Soporte
- 3.-Supresor

### ¿Qué se factura?


Los elementos mencionados anteriormente, garantía y servicio de instalación.

### 3.13 Comex TV – Formato CDD


#### Requerimientos:

- Contacto eléctrico
- Nodo de red libre
- Supresor de picos para cambio en voltaje
- Monitor profesional Samsung 49"
- Soporte a techo - Optimus I o a muro Steady 500

#### Soportes:



**A) Optimus I**



**B) Steady 500**

**A)** Colocar en el techo con soporte telescópico.

**B)** Colocar en muro\* en caso de no contar con características recomendadas.

#### Vista check out y caja



Ubicación de monitor Comex TV en área de check out y caja

### 3.13 Mesa de servicio Comex TV – Formato CDD

#### ¿Necesitas ayuda con tu Comex TV?

¡Comunícate con nosotros! Tienes estas 3 opciones para resolver cualquier incidencia:



##### Línea Comex TV

5516691000 / 5558640645

Marca las opciones:

- 1 Atención a clientes concesionarios
- 5 Comex TV

Selecciona la opción de tu región:

- 1 Pacífico. 2 Norte. 3 Occidente.
- 4 Metro Oriente. 5 Metro Poniente.
- 6 Centro. 7 Golfo. 8 Sur.



##### Correo electrónico

Envía tu solicitud a:

comextv@ppg.com

comex tv1@ppg.com



##### Grupo de whatsapp

Ingresa al grupo escaneando este código QR con tu celular.



Una vez que tu celular te muestre un link sólo debes dar clic en él y estarás dentro.



La pantalla contará con una etiqueta con:  
**ID de tienda + no. serie monitor  
y licencia del contenido**

Número de serie  
PPGA0001 / PPGB0001

##### \*Notas:

- Contenidos actualizados según temporalidad y campañas.
- Encendido y apagado programado según horarios de tienda.
- Volumen adecuado para las tiendas.